

Ficha de datos de seguridad

Completado 07-12-2023
Revisión: (fecha) 25-10-2024
SDS versión 1.1

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto: MOHEDA scented oil - Diffuser - Ocean Breeze - 100 ml
N.º de producto: 2773801/90250001
UFI: YT10-10RF-700A-R6PV

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados:

Diffuser

Usos no recomendados:

Utilícese solo como se describe arriba, otros usos deben consultarse con el proveedor.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Identificación de la compañía:	Importador:
DK International Interior A/S	JYSK a/s
Niels Bohrs Vej 45	Soedalsparken 18
DK-8660 Skanderborg	DK-8220 Brabrand
Tlf.: +45 87 81 75 20	Tlf.: +45 8939 7500
https://www.dkigroup.dk	Compliancequality@JYSK.com

Persona de contacto y correo electrónico:

dkl@dk-international.dk

La hoja de datos de seguridad se ha completado y validado por:

Mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Consultor: JFH

1.4. Teléfono de emergencia

Servicio de Información Toxicológica: +34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas), (24h/365 días)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

CLP (1272/2008):
Eye Irrit. 2;H319

Ver el texto completo de las indicaciones de peligro en la sección 16.

2.2. Elementos de la etiqueta



Palabra de advertencia:

Atención

Provoca irritación ocular grave. (H319)

Contiene Linalyl acetate, Linalool, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 3,7-dimethyloctan-3-ol, d-Limonene, (Z)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-on, α -methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde. Puede provocar una reacción alérgica. (EUH 208)

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. (P101)

Mantener fuera del alcance de los niños. (P102)

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. (P337 + P313)

Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. (P390)

2.3. Otros peligros

-

Etiquetado adicional:

-

Ficha de datos de seguridad

Advertencias adicionales

El producto no cumple con los criterios para PBT o vPvB.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1/3.2. Sustancias/Mezclas

Sustancia	Número de índice / Número de REACH	Número de CAS	Número de EF	CLP-Clasificación	Peso/Peso %	Nota
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	- / 01-2119976333-33-xxxx	56539-66-3	260-252-4	Eye Irrit. 2;H319	70 - 85	-
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	- / 01-2119455547-30-xxxx	18479-58-8	242-362-4	Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336	≥ 1 - < 2	-
Linalyl acetate	- / 01-2119454789-19-xxxx	115-95-7	204-116-4	Skin. Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319	≥ 0,5 - < 1	-
Linalool	603-235-00-2 / 01-2119474016-42-xxxx	78-70-6	201-134-4	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319	≥ 0,5 - < 1	-
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	- / 01-2119976286-24-xxxx	32210-23-4	250-954-9	Skin Sens. 1B;H317	≥ 0,5 - < 1	-
3,7-Dimethyloctan-3-ol	- / 01-2119454788-21-xxxx	78-69-3	201-133-9	Skin. Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319	≥ 0,5 - < 1	-
d-Limonene	601-029-00-7 / 01-2119529223-47-xxxx	5989-27-5	227-813-5	Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Acute 1;H400 M=1, Aquatic Chronic 3;H412	≥ 0,25 - < 0,5	-
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one	- / -	81786-73-4	279-822-9	Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 2;H411	≥ 0,25 - < 0,3	-
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on	- / 01-2119489989-04-xxxx	54464-57-2	259-174-3	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 1;H410 M=1	≥ 0,1 - < 0,15	-
α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde	- / 01-2120740119-58-xxxx	1205-17-0	214-881-6	Skin Sens. 1B;H317, Repr. 2;H361, Aquatic Chronic 2;H411	≥ 0,1 - < 0,12	-

Ver el texto completo de las indicaciones de peligro en la sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación:

En caso de malestar: Respirar aire fresco.
Acudir al médico en caso de molestias persistentes.

Ingestión:

Enjuagarse la boca a fondo y beber 1-2 vasos de agua a pequeños sorbos.
Acudir al médico en caso de molestias.

Contacto con la piel:

Quitarse las prendas contaminadas.
Lavar la piel con agua y jabón.
Acudir al médico en caso de molestias.

Contacto con los ojos:

Enjuagar con agua (preferiblemente empleando un equipo lavaojos) hasta que desaparezca la irritación. Acudir al médico si persisten los síntomas.

Información adicional:

Al recibir atención médica, mostrar la etiqueta o ficha de datos de seguridad.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Efectos irritantes: Este producto contiene sustancias que pueden provocar irritación en piel y ojos al inhalarse. El contacto con sustancias irritantes puede provocar que la zona de contacto sea más sensible a absorber sustancias dañinas como alérgenos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Muestre esta ficha de datos de seguridad al médico o servicio de emergencias.

Ficha de datos de seguridad

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Extinguir con polvo, espuma, dióxido de carbono o agua nebulizada.
No usar chorros de agua ya que puede extender las llamas.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

El producto no se inflama directamente. Evitar la inhalación de vapor y gases, respirar aire fresco.
En caso de incendio pueden generarse gases peligrosos.
La exposición a los productos descompuestos puede producir riesgos para la salud.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Los bomberos deben usar un equipo de protección adecuado.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Consultar la sección 8 donde se proporciona información sobre el tipo de equipo de protección.
Evite el contacto con la piel y los ojos.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar realizar vertidos innecesarios en el medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Limpiar los derrames con un trapo.

6.4. Referencia a otras secciones

Consultar la sección 8 donde se proporciona información sobre el tipo de equipo de protección.
Consultar la sección 13 donde se proporcionan instrucciones para la eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Consultar la sección 8 donde se proporciona información sobre las precauciones a adoptar durante el uso y sobre equipos de protección personal.

Debería disponerse de agua corriente y un equipo lavaojos.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

No se requieren medidas especiales de almacenamiento. Sin embargo, debería almacenarse en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.

Mantener en el envase original perfectamente cerrado.

7.3. Usos específicos finales

Consulte la sección 1.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Límites de exposición profesional para agentes químicos en España (2023):

Sustancia	Valores de Exposición Diaria (VLA-ED)	Valores de Exposición de Corta Duración (VLA-EC)	Nota
	ppm / mg/m ³	ppm / mg/m ³	
d-Limonen	30 / 168	- / -	Sen, Vía dérmica

Sen = Sensibilizante.

Vía dérmica = Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante.

Valor-DNEL/PNEC:

DNEL 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol

	Trabajadores	Consumidores
Inhalación - Crónicos Sistémicos	80 mg/m ³	40 mg/m ³
Cutáneo - Crónicos Sistémicos	6,25 mg/kg bw/day	3,1 mg/kg bw/day
Oral - Crónicos Sistémicos	-	2,5 mg/kg bw/day

Ficha de datos de seguridad

DNEL 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol

Inhalación - Crónicos Sistémicos
Cutáneo - Crónicos Sistémicos
Oral - Crónicos Sistémicos

Trabajadores
24,7 mg/m³
7 mg/kg bw/day
-

Consumidores
4,35 mg/m³
2,5 mg/kg bw/day
2,5 mg/kg bw/day

DNEL Linalyl acetate

Inhalación - Crónicos Sistémicos
Cutáneo - Crónicos Sistémicos
Cutáneo - Crónicos Locales
Cutáneo - Agudo Local
Oral - Crónicos Sistémicos

Trabajadores
2,75 mg/m³
2,5 mg/kg bw/day
236,2 µg/cm²
236,2 µg/cm²
-

Consumidores
0,68 mg/m³
1,25 mg/kg bw/day
236,2 µg/cm²
236,2 µg/cm²
0,2 mg/kg bw/day

DNEL Linalool

Inhalación - Crónicos Sistémicos
Cutáneo - Crónicos Sistémicos
Cutáneo - Crónicos Locales
Cutáneo - Agudo Local
Oral - Crónicos Sistémicos

Trabajadores
24,58 mg/m³
3,5 mg/kg bw/day
3 mg/cm²
3 mg/cm²
-

Consumidores
4,33 mg/m³
1,25 mg/kg bw/day
1,5 mg/cm²
1,5 mg/cm²
2,49 mg/kg bw/day

DNEL 3,7-Dimethyloctan-3-ol

Inhalación - Crónicos Sistémicos
Cutáneo - Crónicos Sistémicos
Cutáneo - Crónicos Locales
Oral - Crónicos Sistémicos

Trabajadores
11,14 mg/m³
3,16 mg/kg bw/day
190 µg/cm²
-

Consumidores
2,75 mg/m³
1,58 mg/kg bw/day
190 µg/cm²
1,58 mg/kg bw/day

DNEL d-Limonene

Inhalación - Crónicos Sistémicos
Cutáneo - Crónicos Sistémicos
Oral - Crónicos Sistémicos

Trabajadores
66,7 mg/m³
9,5 mg/kg bw/day
-

Consumidores
16,6 mg/m³
4,8 mg/kg bw/day
4,8 mg/kg bw/day

DNEL α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde

Inhalación - Crónicos Sistémicos
Cutáneo - Crónicos Sistémicos
Cutáneo - Crónicos Locales
Oral - Crónicos Sistémicos

Trabajadores
1,2 mg/m³
0,17 mg/kg bw/day
0,01 mg/cm²
-

Consumidores
0,29 mg/m³
0,083 mg/kg bw/day
0,005 mg/cm²
0,17 mg/kg soil dw

PNEC 2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol

Agua dulce 27,8 µg/L
Intermittent releases (Agua dulce) 0,278 mg/L
Agua marina 2,78 µg/L
Tierra 0,103 mg/kg soil dw

PNEC Linalyl acetate

Agua dulce 0,011 mg/L
Intermittent releases (Agua dulce) 0,11 mg/L
Agua marina 0,001 mg/L
Tierra 0,115 mg/kg soil dw

PNEC Linalool

Agua dulce 0,2 mg/L
Intermittent releases (Agua dulce) 2 mg/L
Agua marina 0,02 mg/L
Tierra 0,327 mg/kg soil dw

PNEC 4-Tert-butylcyclohexyl acetate

Agua dulce 5,3 µg/L
Intermittent releases (Agua dulce) 53 µg/L
Agua marina 0,53 µg/L
Tierra 0,42 mg/kg soil dw

Ficha de datos de seguridad

PNEC 3,7-Dimethyloctan-3-ol

Agua dulce	0,009 mg/L
Intermittent releases (Agua dulce)	0,089 mg/L
Agua marina	0,001 mg/L
Tierra	0,011 mg/kg soil dw

PNEC d-Limonene

Agua dulce	14 µg/L
Agua marina	1,4 µg/L
Tierra	0,763 mg/kg soil dw

PNEC α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde

Agua dulce	0,005 mg/L
Intermittent releases (Agua dulce)	0,053 mg/L
Agua marina	0,001 mg/L
Intermittent releases (Agua marina)	0,053 mg/L
Tierra	0,008 mg/kg soil dw

8.2. Controles de la exposición

No hay escenario de exposición para este producto.

Controles técnicos apropiados

Usar el equipo de protección personal especificado abajo.
Lávese las manos después de su uso.

Equipo de protección personal:

Protección respiratoria:

Normalmente no es obligatorio.

Protección de las manos:

Normalmente no es obligatorio.

Protección de los ojos/la cara:

Normalmente no es obligatorio.

Protección de la piel:

Normalmente no es obligatorio.

Controles de exposición medioambiental:

Garantizar el cumplimiento del reglamento local sobre emisiones.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:	Líquido
Color:	Amarillento
Olor:	Olor perfumado
Punto de fusión/punto de congelación (°C):	-
Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición (°C):	-
Inflamabilidad:	-
Límite superior e inferior de explosividad (vol-%):	-
Punto de inflamación (°C):	> 105
Temperatura de auto-inflamación (°C):	-
Temperatura de descomposición (°C):	-
pH:	5
Viscosidad cinemática (mm ² /s):	-
Solubilidad:	-
Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico):	-
Presión de vapor:	-
Densidad y/o densidad relativa:	-
Densidad de vapor relativa:	-
Características de las partículas:	-

9.2. Otros datos

COV (compuestos orgánicos volátiles):	0,3 %
---------------------------------------	-------

Ficha de datos de seguridad

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Sin datos.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se emplea del modo indicado en las instrucciones del proveedor.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno conocido.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguno conocido.

10.5. Materiales incompatibles

Evitar el contacto con bases fuertes.

Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.

Evitar el contacto con agentes reductores fuertes.

Evitar el contacto con ácidos fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No es necesario adoptar precauciones especiales en cuanto al contacto con otros materiales si se cumplen las condiciones de almacenamiento recomendadas.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad aguda:

Según los datos existentes, no se cumple la clasificación.

Sustancias	Ruta de la exposición	Especies	Prueba	Resultado
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Oral	Rata	LD50	4,3 g/kg bw
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Inhalación	Rata	LC50/ 4 Horas	> 5 mg/L air
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Dérmico	Rata	LD50	> 2000 mg/kg bw
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	Dérmico	Conejo	LD50	-
Linalyl acetate	Oral	Rata	LD50	> 9000 mg/kg bw
Linalyl acetate	Dérmico	Conejo	LD50	> 5000 mg/kg bw
Linalool	Dérmico	Conejo	LD50	5610 mg/kg bw
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	Oral	Rata	LD50	3,6 mL/kg bw
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	Dérmico	Conejo	LD50	> 4680 mg/kg bw
3,7-Dimethyloctan-3-ol	Oral	Rata	LD50	8270 mg/kg bw
3,7-Dimethyloctan-3-ol	Dérmico	Conejo	LD50	> 5000 mg/kg bw
d-Limonene	Oral	Rata	LD50	>2000 mg/kg bw
α -Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde	Oral	Rata	LD50	3362 mg/kg bw
α -Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde	Dérmico	Conejo	LD50	> 2000 mg/kg bw

Corrosión o irritación cutáneas:

Puede provocar una ligera irritación.

Lesiones oculares graves o irritación ocular:

Irrita los ojos. Provoca una sensación de ardor y lagrimeo.

Sensibilización respiratoria o cutánea:

Contiene Linalyl acetate, Linalool, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 3,7-dimethyloctan-3-ol, d-Limonene, (Z)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-on, α -methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde. Puede provocar una reacción alérgica.

Ficha de datos de seguridad

Mutagenicidad en células germinales:

Según los datos existentes, no se cumple la clasificación.

Carcinogenicidad:

Según los datos existentes, no se cumple la clasificación.

Toxicidad para la reproducción:

Según los datos existentes, no se cumple la clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposición única:

Según los datos existentes, no se cumple la clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposición repetida:

Según los datos existentes, no se cumple la clasificación.

Peligro por aspiración:

Según los datos existentes, no se cumple la clasificación.

11.2. Información relativa a otros peligros

Datos de ensayos no disponibles.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Sustancias	Duración de la prueba	Especies	Prueba	Resultado
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	96 Horas	Peces	LC50	> 100 mg/L
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	48 Horas	Daphnia	EC50	> 1000 mg/L
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	72 Horas	Algas	EC50	> 1000 mg/L
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	96 Horas	Peces	LC50	27,8 mg/L
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	48 Horas	Daphnia	EC50	38 mg/L
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	72 Horas	Algas	EC50	65 mg/L
Linalyl acetate	96 Horas	Peces	LC50	11 mg/L
Linalyl acetate	48 Horas	Daphnia	EC50	59 mg/L
Linalool	96 Horas	Peces	LC50	27,8 mg/L
Linalool	48 Horas	Daphnia	EC50	59 mg/L
Linalool	96 Horas	Algas	EC50	88,3 mg/L
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	96 Horas	Peces	LC50	8,6 mg/L
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	48 Horas	Daphnia	EC50	5,3 mg/L
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	72 Horas	Algas	EC50	22 mg/L
3,7-Dimethyloctan-3-ol	96 Horas	Peces	LC50	8,9 mg/L
3,7-Dimethyloctan-3-ol	48 Horas	Daphnia	EC50	14,2 mg/L
3,7-Dimethyloctan-3-ol	72 Horas	Algas	EC50	21,6 mg/L
d-Limonene	96 Horas	Peces	LC50	702 µg/L
d-Limonene	48 Horas	Daphnia	EC50	0,307 mg/L
d-Limonene	72 Horas	Algas	EC50	0,214 mg/L
α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde	96 Horas	Peces	LC50	5,3 mg/L
α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde	48 Horas	Daphnia	EC50	8,3 mg/L
α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde	72 Horas	Algas	EC50	28 mg/L

Ficha de datos de seguridad

12.2. Persistencia y degradabilidad

Sustancias	Biodegradabilidad	Prueba	Resultado
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Sí	OECD Guideline 301 F	28 Días 93 %
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	Sí	OECD Guideline 301 B	28 Días > 72%
Linalyl acetate	Sí	OECD Guideline 301 F	28 Días 70-80%
Linalool	Sí	OECD Guideline 301 D	28 Días 64,2%
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	Sí	EU Method C.4-C	29 Días 75%
3,7-Dimethyloctan-3-ol	Sí	OECD Guideline 301 F	28 Días 60 - 70%
d-Limonene	Sí	OECD Guideline 301 D	28 Días 80%
α -Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde	No	OECD Guideline 301 B	28 Días 24%

12.3. Potencial de bioacumulación

Sustancias	Potencial de bioacumulación	LogPow
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	No	0,18
2,6-Dimethyloct-7-en-2-ol	Sí	3,25
Linalyl acetate	Sí	3,9
Linalool	No	2,9
4-Tert-butylcyclohexyl acetate	Sí	4,8
3,7-Dimethyloctan-3-ol	Sí	3,3
d-Limonene	Sí	4,38
α -Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde	No	2,4

12.4. Movilidad en el suelo

Datos de ensayos no disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

El producto no cumple con los criterios para PBT o vPvB.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Datos de ensayos no disponibles.

12.7. Otros efectos adversos

Ninguno.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Debe eliminarse siguiendo las directivas de eliminación de residuos locales y nacionales.

Recoger los vertidos y residuos en contenedores cerrados y estancos para su eliminación en las instalaciones locales para tratamiento de residuos peligrosos.

EWC	Descripción
16 03 05	Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas

Etiquetado específico:

-

Los envases contaminados:

Los envases sin limpiar deben desecharse a través del sistema de eliminación de residuos local.

Ficha de datos de seguridad

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

El producto no está regulado por el reglamento de transporte de mercancías peligrosas por carretera y mar conforme al ADR, IMDG y al Código IATA.

14.1 -14.4.

ADR

-

IMDG/IATA

-

14.5. Peligros para el medio ambiente

-

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

-

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Irrelevante.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Fuente:

Límites de exposición profesional para agentes químicos en España (2023).

Etiquetado adicional:

-

Restricciones para la aplicación:

-

Requisitos de formación:

-

15.2. Evaluación de la seguridad química

Ninguno.

SECCIÓN 16: Otra información

Conforme al REGLAMENTO (CE) no 1907/2006 (REACH)

Otra información:

Fuente:

Reglamento (CE) No. 1907/2006 del parlamento europeo y del consejo de 18 de diciembre de 2006 (REACH).

Reglamento (CE) No. 1272/2008 del parlamento europeo y del consejo de 16 de diciembre de 2008 (CLP).

Directiva 2008/98/CE

ECHA - La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas

Lista de frases H relevantes (secciones 2 y 3)

H226	Líquidos y vapores inflamables.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H361	Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH 208	Contiene Linalyl acetate, Linalool, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 3,7-dimethyloctan-3-ol, d-Limonene, (Z)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-on, α-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde. Puede provocar una reacción alérgica.

Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008:

Eye Irrit. 2;H319

Método de cálculo

Ficha de datos de seguridad

Las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad:

REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos. Reglamento (CE) nº 1907/2006.

CLP: Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado. Reglamento (CE) nº 1272/2008.

Nº CAS.: Nº CAS (Chemical Abstracts Service Number).

Número CE: Número EINECS y ELINCS (véase también EINECS y ELINCS).

DNEL: Derived No Effect Level. Nivel sin efecto derivado.

PNEC(s): Predicted No Effect Concentration(s). Concentración sin efecto previsto.

STOT: Specific Target Organ Toxicity. Toxicidad específica en determinados órganos.

LD50: Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media).

LC50: Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas.

EC50: La concentración efectiva de un producto químico cuyo efecto corresponda al 50% de la respuesta máxima.

PBT: Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica.

mPmB: Muy persistente y muy bioacumulable.

NOEC: La concentración sin efecto observado es la concentración más alta comprobada a la cual no se observa un efecto estadísticamente significativo en la población expuesta respecto a un grupo de control en un estudio.

NOAEL: El nivel sin efecto adverso observado es la dosis o nivel de exposición más alto comprobado al cual no se producen aumentos estadísticamente significativos de la frecuencia o gravedad de los efectos adversos entre una población expuesta y un grupo de control; algunos efectos pueden producirse a este nivel, pero no se consideran adversos o precursores de efectos adversos.

Otra:

La información de esta ficha de seguridad se aplica solo al producto citado en el punto 1 y no es necesariamente válida para su uso con otros productos.

Pequeños cambios se han hecho en las siguientes secciones:

Nueva información del proveedor.

Esta ficha de datos de seguridad del material reemplaza versión:

1.0