

Veligheidsinformatieblad

Voltooid 27-11-2025
Herziening: (datum) -
SDS-versie 1.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: MOHEDA scented oil - Diffuser - Nordic Woods
Productnr. 2787000
UFI: 6P20-30NE-9008-CMHH

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant gebruik:

Diffuser

Af te raden gebruik:

Mag uitsluitend worden gebruikt op de hierboven beschreven wijze. Voor ander gebruik moet worden overlegd met de leverancier.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firmanaam en adres:

DK International Interior A/S
Niels Bohrs Vej 45
DK-8660 Skanderborg
Tlf.: +45 87 81 75 20
<https://www.dkigroup.dk>

Importeur:

JYSK a/s
Soedalsparken 18
DK-8220 Brabrand
Tlf.: +45 8939 7500
Compliancequality@JYSK.com

Contactpersoon en E-mailadres:

dkl@dk-international.dk

Het veiligheidsinformatieblad is voltooid en gevalideerd door:

Mediator ApS, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Consultant: DH

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

BELGISCH ANTIGIFCENTRUM: 070 245 245
CENTRE ANTIPOISONS BELGE: (+352) 8002-5500.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP (1272/2008):
Eye Irrit. 2;H319

Zie de volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 16.

2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord:

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H319)

Bevat 4-tert-butylcyclohexyl acetate, (ethoxymethoxy)cyclododecane, α -hexylcinnamaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, linalool, cineole, allyl (3-methylbutoxy)acetate, cinnamyl alcohol, linalyl acetate. Kan een allergische reactie veroorzaken. (EUH 208)

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. (P101)

Buiten het bereik van kinderen houden. (P102)

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. (P337 + P313)

Gelekte/gemorst stof opnemen om materiële schade te vermijden. (P390)

Veligheidsinformatieblad

2.3. Andere gevaren

-

Andere opmerkingen:

-

Overig

Het product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. / 3.2. Stoffen / Mengsels

NAAM	EU-index nr. / REACH-nr.	CAS-nr.	EINECS-nr.	CLP- CLASSIFICATIE	Wt/Wt %	Note
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	- / 01-2119976333-33-xxxx	56539-66-3	260-252-4	Eye Irrit. 2;H319	70 - 90	-
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	- / 01-2119976286-24-xxxx	32210-23-4	250-954-9	Skin Sens. 1B;H317	0,5 - <1	-
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	- / -	58567-11-6	261-332-1	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 2;H411	0,5 - <1	-
α-Hexylcinnamaldehyde	- / 01-2119533092-50-xxxx	101-86-0	202-983-3	Skin Sens. 1;H317, Aquatic Acute 1;H400 M=10, Aquatic Chronic 2;H411	0,1 - <0,5	-
2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	- / -	68039-49-6	268-264-1	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 2;H411	0,1 - <0,5	-
Linalool	603-235-00-2 / 01-2119474016-42-	78-70-6	201-134-4	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319	0,1 - <0,5	-
Cineole	- / 01-2119967772-24-xxxx	470-82-6	207-431-5	Flam. Liq. 3;H226, Skin Sens. 1B;H317	0,1 - <0,5	-
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	- / -	67634-00-8	266-803-5	Acute Tox. 4;H302 + H312, STOT RE 2;H373, Aquatic Acute 1;H400 M=1	0,1 - <0,2	-
Cinnamyl alcohol	- / -	104-54-1	203-212-3	Acute Tox. 4;H302, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 2;H411	0,1 - <0,2	-
Linalyl acetate	- / 01-2119454789-19-xxxx	115-95-7	204-116-4	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319	0,1 - <0,2	-

Zie de volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij inademen:

Bij ongemak: Frisse lucht opzoeken.

Deskundig medisch advies inwinnen als de patiënt zich niet goed blijft voelen.

Bij inslikken:

Mond grondig spoelen en in kleine slokjes 1-2 glazen water drinken.

Deskundig medisch advies inwinnen als de patiënt zich niet goed voelt.

Bij huidcontact:

Verontreinigde kleding verwijderen.

De huid wassen met water en zeep.

Deskundig medisch advies inwinnen als de patiënt zich niet goed voelt.

Bij oogcontact:

Spoelen met water (bij voorkeur met gebruikmaking van apparatuur om de ogen te spoelen) totdat de irritatie afneemt. Deskundig medisch advies inwinnen als de verschijnselen aanhouden.

Aanvullende informatie:

Bij het inwinnen van medisch advies het veiligheidsinformatieblad of etiket laten zien.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Irritatie-effecten: Dit product bevat stoffen die huid en ogen irriteren of die bij inademing irritatie veroorzaken. Aanraking met plaatselijk irriterende stoffen kunnen ertoe leiden dat het contactvlak eerder schadelijke stoffen als allergenen opneemt.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Toon dit veiligheidsinformatieblad aan een arts of bij de Eerste Hulp.

Veiligheidsinformatieblad

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blussen met poeder, schuim, kooldioxide of waternevel.
Geen waterstraal gebruiken, aangezien deze het vuur kan verspreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Inademing van dampen en rookgassen vermijden – frisse lucht opzoeken.
Bij brand ontstaan er gevaarlijke dampen.
Blootstelling aan afbraakproducten kan tot een gezondheidsrisico leiden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandweerlieden moeten een eigen beschermingsuitrusting gebruiken.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zie rubriek 8 voor informatie over voorzorgsmaatregelen voor gebruik en persoonlijke veiligheidsuitrusting.
Vermijd aanraking met huid en ogen.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom onnodige uitstoot in het milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gemorst materiaal opnemen met een doek.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor het type beschermende uitrusting.
Zie rubriek 13 voor instructies m.b.t. afvoer.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Zie rubriek 8 voor informatie over voorzorgsmaatregelen voor gebruik en persoonlijke veiligheidsuitrusting.
Er moeten stromend water en een uitrusting om de ogen te spoelen aanwezig zijn.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Het product moet veilig en niet in de buurt van levensmiddelen, diervoeders, medicijnen, enz. worden bewaard.
In goed gesloten originele verpakking bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie applicatie punt 1.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Arbeidsomstandighedenregeling (8587/01-02-2025):

-

DNEL/PNEC-waarde:

DNEL 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol

	Werknemers	Consumenten
Inademing - Chronische Systemisch	80 mg/m ³	40 mg/m ³
Huid - Chronische Systemisch	6,25 mg/kg bw/day	3,1 mg/kg bw/day
Oraal - Chronische Systemisch	-	2,5 mg/kg bw/day

DNEL 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

	Werknemers	Consumenten
Inademing - Chronische Systemisch	4,93 mg/m ³	0,87 mg/m ³
Huid - Chronische Systemisch	1,4 mg/kg bw/day	0,5 mg/kg bw/day
Oraal - Chronische Systemisch	-	0,5 mg/kg bw/day

DNEL (Ethoxymethoxy)cyclododecane

	Werknemers	Consumenten
Inademing - Chronische Systemisch	23,5 mg/m ³	5,8 mg/m ³
Huid - Chronische Systemisch	3,3 mg/kg bw/day	1,67 mg/kg bw/day
Oraal - Chronische Systemisch	-	1,67 mg/kg bw/day

Veligheidsinformatieblad

DNEL Linalool

Inademing - Chronische Systemisch
Huid - Chronische Systemisch
Huid - Chronische Lokaal
Huid - Acute Lokaal
Oraal - Chronische Systemisch

Werknemers

24,58 mg/m³
3,5 mg/kg bw/day
3 mg/cm²
3 mg/cm²
-

Consumenten

4,33 mg/m³
1,25 mg/kg bw/day
1,5 mg/cm²
1,5 mg/cm²
2,49 mg/kg bw/day

DNEL Cineole

Inademing - Chronische Systemisch
Huid - Chronische Systemisch
Oraal - Chronische Systemisch

Werknemers

7,05 mg/m³
2 mg/kg bw/day
-

Consumenten

1,74 mg/m³
1 mg/kg bw/day
600 mg/kg bw/day

DNEL Allyl (3-methylbutoxy)acetate

Inademing - Chronische Systemisch
Huid - Chronische Systemisch
Oraal - Chronische Systemisch

Werknemers

4,93 mg/m³
1,4 mg/kg bw/day
-

Consumenten

0,87 mg/m³
0,5 mg/kg bw/day
0,5 mg/kg bw/day

DNEL Cinnamyl alcohol

Inademing - Chronische Systemisch
Huid - Chronische Systemisch
Oraal - Chronische Systemisch

Werknemers

2,64 mg/m³
0,749 mg/kg bw/day
-

Consumenten

0,465 mg/m³
0,268 mg/kg bw/day
0,268 mg/kg bw/day

DNEL Linalyl acetate

Inademing - Chronische Systemisch
Huid - Chronische Systemisch
Huid - Chronische Lokaal
Huid - Acute Lokaal
Oraal - Chronische Systemisch

Werknemers

2,75 mg/m³
2,5 mg/kg bw/day
236,2 µg/cm²
236,2 µg/cm²
-

Consumenten

0,68 mg/m³
1,25 mg/kg bw/day
236,2 µg/cm²
236,2 µg/cm²
0,2 mg/kg bw/day

PNEC 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

Zoetwater 9,02 µg/L
Intermittent releases (Zoetwater) 53 µg/L
Zeewater 0,902 µg/L
Intermittent releases (Zeewater) 5,3 µg/L
Bodem 0,709 mg/kg soil dw

PNEC (Ethoxymethoxy)cyclododecane

Zoetwater 0,002 mg/L
Intermittent releases (Zoetwater) 0,016 mg/L
Bodem 0,468 mg/kg soil dw

PNEC Linalool

Zoetwater 0,2 mg/L
Intermittent releases (Zoetwater) 2 mg/L
Zeewater 0,02 mg/L
Bodem 0,327 mg/kg soil dw

PNEC Cineole

Zoetwater 57 µg/L
Intermittent releases (Zoetwater) 0,57 mg/L
Zeewater 5,7 µg/L
Bodem 0,25 mg/kg soil dw

PNEC Allyl (3-methylbutoxy)acetate

Zoetwater 0,77 µg/L
Intermittent releases (Zoetwater) 7,7 µg/L
Zeewater 77 ng/L
Intermittent releases (Zeewater) 0,77 µg/L
Bodem 1,33 µg/kg soil dw

Veligheidsinformatieblad

PNEC Cinnamyl alcohol

Zoetwater	7,7 µg/L
Intermittent releases (Zoetwater)	77 µg/L
Zeewater	0,77 µg/L
Intermittent releases (Zeewater)	7,7 µg/L
Bodem	19 µg/kg soil dw

PNEC Linalyl acetate

Zoetwater	0,011 mg/L
Intermittent releases (Zoetwater)	0,11 mg/L
Zeewater	0,001 mg/L
Bodem	0,115 mg/kg soil dw

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Er is geen blootstellingsscenario voor dit product.

Passende technische maatregelen:

Handen wassen na gebruik.

Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Bescherming van de ademhalingswegen:

Normaliter niet vereist.

Bescherming van de handen:

Normaliter niet vereist.

Bescherming van de ogen/het gezicht:

Normaliter niet vereist.

Bescherming van de huid:

Normaliter niet vereist.

Beheersing van milieublootstelling:

Garandeer de naleving van plaatselijke regelgeving voor uitstoot.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	Vloeistof
Kleur:	Helder
Geur:	Parfumgeur
Smeltpunt/vriespunt (°C):	-
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject (°C):	-
Ontvlambaarheid:	-
Onderste en bovenste explosiegrens (vol-%):	-
Vlampunt (°C):	> 105
Zelfontbrandingstemperatuur (°C):	-
Ontledingstemperatuur (°C):	-
pH:	-
Kinematische viscositeit (mm ² /s):	-
Oplosbaarheid:	Oplosbaar in water
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde):	-
Dampspanning:	-
Dichtheid en/of relatieve dichtheid:	-
Relatieve dampdichtheid:	-
Deeltjeskenmerken:	-

9.2. Overige informatie

Geen.

Veligheidsinformatieblad

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gegevens.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel als dit wordt gebruikt volgens de aanwijzingen van de leverancier.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bekend.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen bekend.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Contact met sterke basen vermijden.

Contact met sterke oxidatiemiddelen vermijden.

Contact met sterke zuren vermijden.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen speciale voorzorgsmaatregelen betreffende contact met andere materialen bij de aanbevolen opslagomstandigheden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit:

Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

Substantie	e	Soorten	Test	Resultaat
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Oraal	Rat	LD50	4,3 g/kg bw
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Inademing	Rat	LC50/ 4 Uuren	> 5 mg/L air
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Via de huid	Rat	LD50	> 2000 mg/kg bw
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Oraal	Rat	LD50	3,55 mL/kg bw
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Via de huid	Konijn	LD50	> 4680 mg/kg bw
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	Oraal	Rat	LD50	> 5000 mg/kg bw
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	Via de huid	Konijn	LD50	> 5000 mg/kg bw
Linalool	Via de huid	Konijn	LD50	5610 mg/kg bw
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	Oraal	Rat	LD50	ca. 500 mg/kg bw
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	Inademing	Rat	LC50/ 4 Uuren	ca. 0.43 mg/L air
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	Via de huid	Rat	LD50	> 2000 mg/kg bw
Cinnamyl alcohol	Oraal	Rat	LD50	2000 mg/kg bw
Cinnamyl alcohol	Via de huid	Konijn	LD50	> 2000 mg/kg bw
Linalyl acetate	Oraal	Rat	LD50	> 9000 mg/kg bw
Linalyl acetate	Via de huid	Konijn	LD50	> 5000 mg/kg bw

Huidcorrosie/-irritatie:

Kan lichte irritatie veroorzaken.

Ernstig oogletsel/oogirritatie:

Irriterend voor de ogen. Veroorzaakt een brandend gevoel en tranen.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:

Bevat 4-tert-butylcyclohexyl acetate, (ethoxymethoxy)cyclododecane, α -hexylcinnamaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, linalool, cineole, allyl (3-methylbutoxy)acetate, cinnamyl alcohol, linalyl acetate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen:

Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

Carcinogeniteit:

Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

Veiligheidsinformatieblad

Gifigheid voor de voortplanting:

Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling:

Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling:

Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

Gevaar bij inademing:

Op basis van de bestaande gegevens is niet aan de classificatie voldaan.

11.2. Informatie over andere gevaren

Testgegevens zijn niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Substantie	Duur	Soorten	Test	Resultaat
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	96 Uuren	Vis	LC50	> 100 mg/L
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	48 Uuren	Watervlo	EC50	> 1000 mg/L
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	72 Uuren	Algen	EC50	> 1000 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	96 Uuren	Vis	LC50	8,6 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	48 Uuren	Watervlo	EC50	5,3 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	72 Uuren	Algen	EC50	22 mg/L
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	96 Uuren	Vis	LC50	1,9 mg/L
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	48 Uuren	Watervlo	EC50	1,6 mg/L
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	72 Uuren	Algen	EC50	> 2 mg/L
Linalool	96 Uuren	Vis	LC50	27,8 mg/L
Linalool	48 Uuren	Watervlo	EC50	59 mg/L
Linalool	96 Uuren	Algen	EC50	88,3 mg/L
Cineole	96 Uuren	Vis	LC50	57 mg/L
Cineole	48 Uuren	Watervlo	EC50	> 100 mg/L
Cineole	72 Uuren	Algen	EC50	> 74 mg/L
Cinnamyl alcohol	96 Uuren	Vis	LC50	9 mg/L
Cinnamyl alcohol	72 Uuren	Watervlo	EC50	7,7 mg/L
Cinnamyl alcohol	72 Uuren	Algen	EC50	19,7 mg/L
Linalyl acetate	96 Uuren	Vis	LC50	11 mg/L
Linalyl acetate	48 Uuren	Watervlo	EC50	59 mg/L

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Substantie	Afbreekbaar in water milieu	Test	Resultaat
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Ja	OECD Guideline 301 F	28 Dagen 93 %
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Ja	EU Method C.4-C	29 Dagen 75%
Linalool	Ja	OECD Guideline 301 D	28 Dagen 64,2%
Cineole	Ja	OECD Guideline 301 F	28 Dagen 82%
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	Ja	OECD Guideline 301 B	13 Dagen 75 - 81 %
Cinnamyl alcohol	Nee	OECD Guideline 301 D	28 Dagen 51,52%
Linalyl acetate	Ja	OECD Guideline 301 F	28 Dagen 70-80%

Veligheidsinformatieblad

12.3. Bioaccumulatie

Substantie	Potentiële bioaccumulatie	LogPow
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Nee	0,18
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Ja	4,8
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	Ja	5,4
Linalool	Nee	2,9
Cineole	Ja	3,4
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	Nee	ca. 1,96
Cinnamyl alcohol	Nee	1,452
Linalyl acetate	Ja	3,9

12.4. Mobiliteit in de bodem

Testgegevens zijn niet beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Testgegevens zijn niet beschikbaar.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Dit product valt onder de wetgeving inzake gevaarlijke afvalstoffen.

Verzamel gemorst materiaal en afval in gesloten, lekvrije containers voor storting op de plaatselijke locatie voor gevaarlijk afval.

EAK-Code	Beschrijving
16 03 05	Organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat

Specifieke etikettering:

-

Verontreinigde emballage:

Lege verpakkingen en restanten moeten worden ingeleverd bij een gemeentelijk milieustation voor gevaarlijk afval.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Het product valt niet onder de regels ten aanzien van het transport van gevaarlijke goederen over de weg en over de zee volgens ADR, IMDG en IATA.

14.1 -14.4.

ADR

-

IMDG/IATA

-

14.5. Milieugevaren

-

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

-

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet relevant.

Veiligheidsinformatieblad

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Bronnen:

-

Andere opmerkingen:

-

Beperkingen bij gebruik:

-

Eisen t.o.v. speciale opleidingen:

-

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006 (REACH)

Overige informatie:

Bronnen:

EC verordening No 1907/2006 (REACH).

EC verordening No 1272/2008 (CLP).

Richtlijn 2008/98/EG

ECHA - Het Europees Agentschap voor chemische stoffen

De volledige tekst van ter H-zinnen genoemd in rubriek 2+3:

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH 208	Bevat 4-tert-butylcyclohexyl acetate, (ethoxymethoxy)cyclododecane, α -hexylcinnamaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, linalool, cineole, allyl (3-methylbutoxy)acetate, cinnamyl alcohol, linalyl acetate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Eye Irrit. 2;H319

Berekeningsmethode

Afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt:

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Regulation (EC) No 1907/2006 (Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en.

CLP: Classification Labelling Packaging Regulation (verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking). Verordening (EG) nr. 1272/2008.

CAS Nummer.: Nummer van de Chemical Abstracts Service.

EG-Nummer: EINECS- en ELINCS-nummer (zie ook EINECS en ELINCS).

DNEL: Derived No Effect Level (afgeleide dosis zonder effect).

PNEC(s): Predicted No Effect Concentration(s) (voorspelde concentratie(s) zonder effect).

STOT: Specific Target Organ Toxicity (specifieke doelorgaantoxiciteit).

LD50: Lethal Dose to 50% of a test population (dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis).

LC50: Lethal Concentration to 50 % of a test population (concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt).

EC50: De effectieve concentratie van een stof waarbij 50 % van de maximale respons optreedt.

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (persistente, bioaccumulerende en toxische stof).

zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

NOEC: De concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld is de hoogste geteste concentratie waarbij er, in een studie, geen statistisch betrouwbaar effect werd vastgesteld in de blootgesteld populatie in vergelijking met een geschikte controlegroep.

NOAEL: De dosis of concentratie waarbij er geen schadelijk effect werd vastgesteld is de hoogste geteste dosis of het hoogste geteste blootstellingsniveau waarbij er geen statistisch betrouwbare toenames zijn in de frequentie of de ernst van schadelijke effecten tussen de blootgestelde populatie en een geschikte controlegroep, op dit niveau kunnen zich bepaalde effecten voordoen, maar ze worden niet beschouwd als schadelijke effecten of voorlopers van schadelijke effecten.

Veiligheidsinformatieblad

Overig:

De inlichtingen in dit veiligheidsblad gelden alleen voor het product genoemd bij rubriek 1 en hoeven niet te gelden bij gebruik samen met andere producten.

Kleine wijzigingen zijn aangebracht in de volgende rubrieken:

-

Dit veiligheidsinformatieblad vervangt de versie:

-