

Säkerhetsdatablad

Förberedda 27-11-2025
Omarbetning: (datum) -
SDS version 1.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: MOHEDA scented oil - Diffuser - Nordic Woods
Produkt-nr.: 2787000
UFI: 6P20-30NE-9008-CMHH

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produktanvändning:

Diffuser

Användningar som det avråds från:

Får endast användas som beskrivits ovan, andra användningsområden måste göras i samråd med leverantören.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagets namn och adress:

DK International Interior A/S
Niels Bohrs Vej 45
DK-8660 Skanderborg
Tlf.: +45 87 81 75 20
<https://www.dkigroup.dk>

Importör:

JYSK a/s
Soedalsparken 18
DK-8220 Brabrand
Tlf.: +45 8939 7500
Compliancequality@JYSK.com

Kontaktperson och mail:

dkl@dk-international.dk

Säkerhetsdatabladet är förberedda och valideret av:

Mediator ApS, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsult: DH

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation +46 10 456 6700 (Från utlandet)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP (1272/2008):
Eye Irrit. 2;H319

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

2.2. Märkningsuppgifter



Signalord:

Varning

Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)

Innehåller 4-tert-butylcyclohexyl acetate, (ethoxymethoxy)cyclododecane, α -hexylcinnamaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, linalool, cineole, allyl (3-methylbutoxy)acetate, cinnamyl alcohol, linalyl acetate. Kan orsaka en allergisk reaktion. (EUH 208)

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101)

Förvaras oåtkomligt för barn. (P102)

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337 + P313)

Sug upp spill för att undvika materiella skador. (P390)

2.3 Andra faror

-

Annan märkning:

-

Annat

Produkten uppfyller inte kraven för PBT eller vPvB.

Säkerhetsdatablad

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1/3.2. Ämnen/Blandningar

Substans	Index-nr. / REACH-Reg. nr.	CAS-nr.	EG-nr.	CLP-klassificering	Vkt/Vkt %	Note
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	- / 01-2119976333-33-xxxx	56539-66-3	260-252-4	Eye Irrit. 2;H319	70 - 90	-
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	- / 01-2119976286-24-xxxx	32210-23-4	250-954-9	Skin Sens. 1B;H317	0,5 - <1	-
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	- / -	58567-11-6	261-332-1	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 2;H411	0,5 - <1	-
α-Hexylcinnamaldehyde	- / 01-2119533092-50-xxxx	101-86-0	202-983-3	Skin Sens. 1;H317, Aquatic Acute 1;H400 M=10, Aquatic Chronic 2;H411	0,1 - <0,5	-
2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	- / -	68039-49-6	268-264-1	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 2;H411	0,1 - <0,5	-
Linalool	603-235-00-2 / 01-2119474016-42-	78-70-6	201-134-4	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319	0,1 - <0,5	-
Cineole	- / 01-2119967772-24-xxxx	470-82-6	207-431-5	Flam. Liq. 3;H226, Skin Sens. 1B;H317	0,1 - <0,5	-
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	- / -	67634-00-8	266-803-5	Acute Tox. 4;H302 + H312, STOT RE 2;H373, Aquatic Acute 1;H400 M=1	0,1 - <0,2	-
Cinnamyl alcohol	- / -	104-54-1	203-212-3	Acute Tox. 4;H302, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 2;H411	0,1 - <0,2	-
Linalyl acetate	- / 01-2119454789-19-xxxx	115-95-7	204-116-4	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319	0,1 - <0,2	-

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning:

Vid obehag: Sök frisk luft.

Sök läkare i händelse av bestående obehag.

Förtäring:

Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar.

Sök läkare i händelse av obehag.

Hudkontakt:

Avlägsna förorenade plagg.

Tvätta huden med tvål och vatten.

Sök läkare i händelse av obehag.

Kontakt med ögonen:

Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår.

Övrig information:

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Visa detta säkerhetsdatablad för läkare eller vårdcentral.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Undvik att inandas ångor och gaser – andas in frisk luft.

Farliga gaser bildas vid brand.

Exponering för nedbrytningsprodukter kan vara en hälsofara.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Brandmän bör använda anpassad skyddsutrustning.

Säkerhetsdatablad

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.
Undvik kontakt med huden och ögonen.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik onödiga utsläpp till miljön.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Torka upp spill med en trasa.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 för ytterligare information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Se avsnitt 8 för information om försiktighetsåtgärder vid användning samt personlig skyddsutrustning.
Rinnande vatten och ögondusch bör finnas tillgängligt.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Produkten ska förvaras säkert och på avstånd från mat, djurfoder, läkemedel etc.
Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.

7.3. Specifik slutanvändning

Se användningar avsnitt 1.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, med ändringar:

Substans	Nivågränsvärde	Korttidsgränsvärde	Anmärkningar
	ppm / mg/m ³	ppm / mg/m ³	
Terpener	25 / 150	50 / 300	S, V

S = Ämnet är sensibiliserande.

V = Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.

DNEL/PNEC-värde:

DNEL 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol

	Arbetstagare	Konsumenter
Inandning - Kroniska Systemiska	80 mg/m ³	40 mg/m ³
Dermalt - Kroniska Systemiska	6,25 mg/kg bw/day	3,1 mg/kg bw/day
Oral - Kroniska Systemiska	-	2,5 mg/kg bw/day

DNEL 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

	Arbetstagare	Konsumenter
Inandning - Kroniska Systemiska	4,93 mg/m ³	0,87 mg/m ³
Dermalt - Kroniska Systemiska	1,4 mg/kg bw/day	0,5 mg/kg bw/day
Oral - Kroniska Systemiska	-	0,5 mg/kg bw/day

DNEL (Ethoxymethoxy)cyclododecane

	Arbetstagare	Konsumenter
Inandning - Kroniska Systemiska	23,5 mg/m ³	5,8 mg/m ³
Dermalt - Kroniska Systemiska	3,3 mg/kg bw/day	1,67 mg/kg bw/day
Oral - Kroniska Systemiska	-	1,67 mg/kg bw/day

DNEL Linalool

	Arbetstagare	Konsumenter
Inandning - Kroniska Systemiska	24,58 mg/m ³	4,33 mg/m ³
Dermalt - Kroniska Systemiska	3,5 mg/kg bw/day	1,25 mg/kg bw/day
Dermalt - Kroniska Lokala	3 mg/cm ²	1,5 mg/cm ²
Dermalt - Akuta Lokala	3 mg/cm ²	1,5 mg/cm ²
Oral - Kroniska Systemiska	-	2,49 mg/kg bw/day

Säkerhetsdatablad

DNEL Cineole

Inandning - Kroniska Systemiska
Dermalt - Kroniska Systemiska
Oral - Kroniska Systemiska

Arbetstagare
7,05 mg/m³
2 mg/kg bw/day
-

Konsumenter
1,74 mg/m³
1 mg/kg bw/day
600 mg/kg bw/day

DNEL Allyl (3-methylbutoxy)acetate

Inandning - Kroniska Systemiska
Dermalt - Kroniska Systemiska
Oral - Kroniska Systemiska

Arbetstagare
4,93 mg/m³
1,4 mg/kg bw/day
-

Konsumenter
0,87 mg/m³
0,5 mg/kg bw/day
0,5 mg/kg bw/day

DNEL Cinnamyl alcohol

Inandning - Kroniska Systemiska
Dermalt - Kroniska Systemiska
Oral - Kroniska Systemiska

Arbetstagare
2,64 mg/m³
0,749 mg/kg bw/day
-

Konsumenter
0,465 mg/m³
0,268 mg/kg bw/day
0,268 mg/kg bw/day

DNEL Linalyl acetate

Inandning - Kroniska Systemiska
Dermalt - Kroniska Systemiska
Dermalt - Kroniska Lokala
Dermalt - Akuta Lokala
Oral - Kroniska Systemiska

Arbetstagare
2,75 mg/m³
2,5 mg/kg bw/day
236,2 µg/cm²
236,2 µg/cm²
-

Konsumenter
0,68 mg/m³
1,25 mg/kg bw/day
236,2 µg/cm²
236,2 µg/cm²
0,2 mg/kg bw/day

PNEC 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

Sötvatten 9,02 µg/L
Intermittent releases (Sötvatten) 53 µg/L
Havsvatten 0,902 µg/L
Intermittent releases (Havsvatten) 5,3 µg/L
Mark 0,709 mg/kg soil dw

PNEC (Ethoxymethoxy)cyclododecane

Sötvatten 0,002 mg/L
Intermittent releases (Sötvatten) 0,016 mg/L
Mark 0,468 mg/kg soil dw

PNEC Linalool

Sötvatten 0,2 mg/L
Intermittent releases (Sötvatten) 2 mg/L
Havsvatten 0,02 mg/L
Mark 0,327 mg/kg soil dw

PNEC Cineole

Sötvatten 57 µg/L
Intermittent releases (Sötvatten) 0,57 mg/L
Havsvatten 5,7 µg/L
Mark 0,25 mg/kg soil dw

PNEC Allyl (3-methylbutoxy)acetate

Sötvatten 0,77 µg/L
Intermittent releases (Sötvatten) 7,7 µg/L
Havsvatten 77 ng/L
Intermittent releases (Havsvatten) 0,77 µg/L
Mark 1,33 µg/kg soil dw

PNEC Cinnamyl alcohol

Sötvatten 7,7 µg/L
Intermittent releases (Sötvatten) 77 µg/L
Havsvatten 0,77 µg/L
Intermittent releases (Havsvatten) 7,7 µg/L
Mark 19 µg/kg soil dw

Säkerhetsdatablad

PNEC Linalyl acetate

Sötvatten	0,011 mg/L
Intermittent releases (Sötvatten)	0,11 mg/L
Havsvatten	0,001 mg/L
Mark	0,115 mg/kg soil dw

8.2. Begränsning av exponeringen

Det finns inte exponeringsscenario för denna produkt.

Lämpliga åtgärder för exponeringen:

Tvätta händerna efter användning.

Personlig skyddsutrustning:

Andningsskydd:

Krävs vanligtvis inte.

Handskydd:

Krävs vanligtvis inte.

Ögonskydd/ansiktsskydd:

Krävs vanligtvis inte.

Hudskydd:

Krävs vanligtvis inte.

Åtgärder för att minska miljöexponering:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd:	Vätska
Färg:	Klar
Lukt:	Parfymerad lukt
Smältpunkt/frys punkt (°C):	-
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C):	-
Brandfarlighet:	-
Nedre och övre explosionsgränser (vol-%):	-
Flampunkt (°C):	> 105
Självantändningstemperatur (°C):	-
Sönderdelningstemperatur (°C):	-
pH-värde:	-
Kinematisk viskositet (mm ² /s):	-
Löslighet:	Lösligt i vatten
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde):	-
Ångtryck:	-
Densitet och/eller relativ densitet:	-
Relativ ångdensitet:	-
Partikelegenskaper:	-

9.2. Annan information

Inga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga data.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

10.5. Oförenliga material

Undvik kontakt med starkt basiska medel.

Undvik kontakt med kraftigt oxiderande ämnen.

Undvik kontakt med kraftigt sura medel.

Säkerhetsdatablad

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Ämne	Exponeringsväg	Art	Test	Resultat
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Oral	Råtta	LD50	4,3 g/kg bw
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Inhalation	Råtta	LC50/ 4 Timmar	> 5 mg/L air
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Dermalt	Råtta	LD50	> 2000 mg/kg bw
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Oral	Råtta	LD50	3,55 mL/kg bw
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Dermalt	Kanin	LD50	> 4680 mg/kg bw
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	Oral	Råtta	LD50	> 5000 mg/kg bw
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	Dermalt	Kanin	LD50	> 5000 mg/kg bw
Linalool	Dermalt	Kanin	LD50	5610 mg/kg bw
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	Oral	Råtta	LD50	ca. 500 mg/kg bw
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	Inhalation	Råtta	LC50/ 4 Timmar	ca. 0.43 mg/L air
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	Dermalt	Råtta	LD50	> 2000 mg/kg bw
Cinnamyl alcohol	Oral	Råtta	LD50	2000 mg/kg bw
Cinnamyl alcohol	Dermalt	Kanin	LD50	> 2000 mg/kg bw
Linalyl acetate	Oral	Råtta	LD50	> 9000 mg/kg bw
Linalyl acetate	Dermalt	Kanin	LD50	> 5000 mg/kg bw

Frätande/irriterande på huden:

Kan orsaka lätt irritation.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning.

Luftvägs-/hudsensibilisering:

Innehåller 4-tert-butylcyclohexyl acetate, (ethoxymethoxy)cyclododecane, α -hexylcinnamaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, linalool, cineole, allyl (3-methylbutoxy)acetate, cinnamyl alcohol, linalyl acetate. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Mutagenitet i könsceller:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Testdata finns ej tillgängligt.

Säkerhetsdatablad

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ämne	Testets varaktighet	Art	Test	Resultat
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	96 Timmar	Fisk	LC50	> 100 mg/L
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	48 Timmar	Vattenloppor	EC50	> 1000 mg/L
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	72 Timmar	Alger	EC50	> 1000 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	96 Timmar	Fisk	LC50	8,6 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	48 Timmar	Vattenloppor	EC50	5,3 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	72 Timmar	Alger	EC50	22 mg/L
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	96 Timmar	Fisk	LC50	1,9 mg/L
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	48 Timmar	Vattenloppor	EC50	1,6 mg/L
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	72 Timmar	Alger	EC50	> 2 mg/L
Linalool	96 Timmar	Fisk	LC50	27,8 mg/L
Linalool	48 Timmar	Vattenloppor	EC50	59 mg/L
Linalool	96 Timmar	Alger	EC50	88,3 mg/L
Cineole	96 Timmar	Fisk	LC50	57 mg/L
Cineole	48 Timmar	Vattenloppor	EC50	> 100 mg/L
Cineole	72 Timmar	Alger	EC50	> 74 mg/L
Cinnamyl alcohol	96 Timmar	Fisk	LC50	9 mg/L
Cinnamyl alcohol	72 Timmar	Vattenloppor	EC50	7,7 mg/L
Cinnamyl alcohol	72 Timmar	Alger	EC50	19,7 mg/L
Linalyl acetate	96 Timmar	Fisk	LC50	11 mg/L
Linalyl acetate	48 Timmar	Vattenloppor	EC50	59 mg/L

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ämne	Nedbrytbarhet vattenmiljö	Test	Resultat
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Ja	OECD Guideline 301 F	28 Dagar 93 %
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Ja	EU Method C.4-C	29 Dagar 75%
Linalool	Ja	OECD Guideline 301 D	28 Dagar 64,2%
Cineole	Ja	OECD Guideline 301 F	28 Dagar 82%
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	Ja	OECD Guideline 301 B	13 Dagar 75 - 81%
Cinnamyl alcohol	Nej	OECD Guideline 301 D	28 Dagar 51,52%
Linalyl acetate	Ja	OECD Guideline 301 F	28 Dagar 70-80%

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ämne	Potentiell bioackumulering	LogPow
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Nej	0,18
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Ja	4,8
(Ethoxymethoxy)cyclo dodecane	Ja	5,4
Linalool	Nej	2,9
Cineole	Ja	3,4
Allyl (3-methylbutoxy)acetate	Nej	ca. 1,96
Cinnamyl alcohol	Nej	1,452
Linalyl acetate	Ja	3,9

12.4. Rörligheten i jord

Testdata finns ej tillgängligt.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten uppfyller inte kraven för PBT eller vPvB.

Säkerhetsdatablad

12.6. Hormonstörande egenskaper

Testdata finns ej tillgängligt.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.

Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall.

EWC-kod	Beskrivning
16 03 05	Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen

Annan märkning:

-

Förorenat förpackning:

Tomt emballage och rester ska levereras till den kommunala avfallshanteringen för farligt avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods till lands och sjöss enligt ADR, IMDG och IATA.

14.1 -14.4.

ADR

-

IMDG/IATA

-

14.5. Miljöfaror

-

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

-

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej relevant.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Källa:

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, med ändringar.

Avfallsförordning (SFS 2020:614) med ändringar.

Föreskrifter med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor SRVFS 2005:10 med ändringar.

AFS 2023:1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete med ändringar.

Annan märkning:

-

Användnings-restriktioner:

-

Krav på särskild utbildning:

-

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inga.

Säkerhetsdatablad

AVSNITT 16: Annan information

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Annan information:

Källa:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), med ändringar.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP), med ändringar.

Direktiv 2008/98/EG

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

Ordalydelse för H-fraser som anges i kap. 2+3:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H302 Skadligt vid förtäring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH 208 Innehåller 4-tert-butylcyclohexyl acetate, (ethoxymethoxy)cyclododecane, α -hexylcinnamaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, linalool, cineole, allyl (3-methylbutoxy)acetate, cinnamyl alcohol, linalyl acetate. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Eye Irrit. 2;H319

Beräkningsmetod

Förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet:

REACH: Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach-förordningen).

CLP: Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen).

CAS-Nummer.: Nummer enligt CAS (Chemical Abstracts Service)

EG-Nummer.: EINECS- och ELINCS-nummer (se även EINECS och ELINCS).

DNEL: Härledd nolleffektnivå.

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

STOT: Specifik organotoxicitet.

LD50: Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos).

LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation.

EC50: Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal respons.

PBT-Ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne.

vPvB-Ämne: Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne.

NOEC: NOEC-värdet är den högsta testade koncentration vid vilken det i en studie inte observeras någon statistiskt signifikant effekt i den exponerade populationen jämfört med en lämplig kontrollgrupp.

NOAEL: NOAEL-värdet är den högsta testade dos eller exponeringsnivå vid vilken det inte finns några statistiskt signifikanta ökningsfrekvenser eller svårighetsgraden av skadliga effekter mellan den exponerade populationen och en lämplig kontrollgrupp, vissa effekter kan framställas på denna nivå, men de anses inte vara skadliga eller prekursorer till skadliga effekter.

Annat:

Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

Ändringar har gjorts i de följande:

-

Detta datablad ersätter version:

-