

# Schede di dati di sicurezza

Preparata 10-03-2026  
Revisione: (data) -  
Versione SDS 1.0

---

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

---

### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale: Reed diffuser BASTIAN warm  
Numero del prodotto: 2786700  
UFI: 9KF0-CA2C-4408-5RJV

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Utilizzo raccomandato:**

Diffuser

**Usi sconsigliati:**

Da utilizzare esclusivamente secondo le indicazioni sopra descritte; per altri utilizzi, consultarsi con il rivenditore.

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

<b>Nome e indirizzo azienda:</b> DK International Interior A/S Niels Bohrs Vej 45 DK-8660 Skanderborg Tlf.: +45 87 81 75 20 www.dkigroup.dk	<b>Importatore:</b> JYSK a/s Soedalsparken 18 DK-8220 Brabrand Tlf.: +45 8939 7500 compliancequality@JYSK.com
--	--

**Referente e Indirizzo email:**

dki@dk-international.dk

**La scheda Dati di Sicurezza è preparata e convalidata da:**

Mediator ApS, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Consulente: DH

### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Centri AntiVeleni (CAV) attivi 24 ore al giorno:

Bergamo: Az. Osp. Papa Giovanni XXII. Piazza OMS, 1, 24127. Telefono: 800.88.33.00  
Firenze: Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica. Largo Brambilla, 3, 50134. Telefono: 055.794.7819  
Foggia: Az. Osp. Univ. Foggia. V.le Luigi Pinto, 1, 71122. Telefono: 800.183.459  
Milano: Osp. Niguarda Ca' Granda. Piazza Ospedale Maggiore, 3, 20162. Telefono: 02.66.1010.29  
Napoli: Az. Osp. "A. Cardarelli". Via A. Cardarelli, 9, 80131. Telefono: 081.545.3333  
Pavia: Centro Nazionale di Informazione Tossicologica. Via Salvatore Maugeri, 10, 27100. Telefono: 0382.24.444  
Roma: "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA. Piazza Sant'Onofrio, 4, 00165. Telefono: 06.6859.3726  
Roma: Policlinico "A. Gemelli". Largo Agostino Gemelli, 8, 168. Telefono: 06-3054343  
Roma: Policlinico "Umberto I". V.le del Policlinico, 155, 161. Telefono: 06.4997.8000  
Verona: Az. Osp. Integrata Verona. Piazzale Aristide Stefani, 1, 37126. Telefono: 800.011.858

---

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

---

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

CLP (1272/2008):  
Eye Irrit. 2;H319

Consultare il testo intero delle frasi H (pericolo) nella sezione 16.

### 2.2. Elementi dell'etichetta



**Avvertenza:**

Attenzione

## Schede di dati di sicurezza

Provoca grave irritazione oculare. (H319)

Contiene 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; citral; (R)-p-mentha-1,8-diene; (1a(E),2b)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one. Può provocare una reazione allergica. (EUH 208)

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. (P101)

Tenere fuori dalla portata dei bambini. (P102)

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. (P337 + P313)

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. (P390)

### 2.3. Altri pericoli

-

### Altre avvertenze:

-

### Altro

Il prodotto non soddisfa i criteri per l'identificazione delle sostanze PBT o vPvB.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1/3.2. Sostanze/Miscela

Ingrediente	N°-Index / N°-REACH	N°-CAS	N°-EC	CLP- CLASSIFICAZIONE	Peso/Peso %	Nota
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	- / 01-2119976333-33-xxxx	56539-66-3	260-252-4	Eye Irrit. 2;H319	70 - 90	-
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	- / 01-2119976286-24-xxxx	32210-23-4	250-954-9	Skin Sens. 1B;H317	0,5 - <1	-
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	- / -	10339-55-6	233-732-6	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319	0,5 - <1	-
1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	- / -	68155-66-8	268-978-3	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 1;H411	0,1 - <0,5	-
Citral	605-019-00-3 / 01-2119462829-23-xxxx	5392-40-5	226-394-6	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319	0,1 - <0,5	-
(R)-p-Mentha-1,8-diene	601-029-00-7 / 01-2119529223-47-xxxx	5989-27-5	227-813-5	Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Acute 1;H400 - M=1, Aquatic Chronic 3;H412	0,01 - <0,1	-
(1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	- / 01-2119535122-53-xxxx	71048-82-3	275-156-8	Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1A;H317, Aquatic Chronic 2;H411	0,01 - <0,1	-

Consultare il testo intero delle frasi H (pericolo) nella sezione 16.

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Inalazione:

In presenza di disturbi: Trasportare l'infortunato all'aria aperta.

Se i sintomi persistono, consultare un medico.

#### Ingestione:

Sciacquarsi la bocca con acqua abbondante e bere a piccoli sorsi 1-2 bicchieri d'acqua.

Se si manifestano sintomi, consultare un medico.

#### Contatto con la pelle:

Togliere gli indumenti contaminati.

Sciacquare la cute con acqua e sapone.

Se si manifestano sintomi, consultare un medico.

#### Contatto con gli occhi:

Irrigare gli occhi (preferibilmente con apposito kit di irrigazione oculare) fino a lenire l'irritazione. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

#### Altre informazioni:

Quando si riceve assistenza medica, mostrare la scheda di sicurezza o l'etichetta.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Irritazione: Questo prodotto contiene sostanze che possono provocare irritazione alla cute e agli occhi o in caso di inalazione. Dal contatto con sostanze che provocano irritazione locale può risultare che l'area interessata sia più propensa ad assorbire sostanze nocive (ad es. allergeni).

# Schede di dati di sicurezza

## 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Mostrare questa scheda dei dati di sicurezza al medico o al pronto soccorso.

---

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

Estinguere le fiamme con polvere chimica, schiuma, anidride carbonica o acqua nebulizzata.  
Non utilizzare acqua con getto pieno per non propagare le fiamme.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Evitare di inalare i vapori e i fumi – recarsi all'aria aperta.  
I fumi pericolosi sono generati in caso di incendio.  
L'esposizione ai prodotti di decomposizione costituisce un pericolo per la salute.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

I vigili del fuoco devono utilizzare i propri dispositivi di protezione.

---

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per informazioni sulle precauzioni concernenti l'uso e l'equipaggiamento protettivo individuale, consultare la sezione 8.  
Evitare il contatto con la cute e gli occhi.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare il rilascio non necessario nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

In caso di fuoriuscite, asciugarle con un panno.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per il tipo di equipaggiamento protettivo, consultare la sezione 8.  
Per le istruzioni sullo smaltimento, consultare la sezione 13.

---

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Per informazioni sulle precauzioni concernenti l'uso e l'equipaggiamento protettivo individuale, consultare la sezione 8.  
Dovrebbero essere disponibili acqua corrente e dispositivi per il lavaggio oculare.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Il prodotto deve essere conservato in modo sicuro e lontano da alimenti, mangimi per animali, medicinali, ecc.  
Da conservare nella confezione originale ben sigillata.

### 7.3. Usi finali particolari

Vedere il formulario, sezione 1.

---

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale (ALLEGATO XXXVIII (aggiornato con dm 6 agosto 2012)):

-

#### Valore del DNEL/PNEC:

##### DNEL 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol

	Lavoratori	Consumatori
Inalazione - Cronici Sistemici	80 mg/m <sup>3</sup>	40 mg/m <sup>3</sup>
Dermica - Cronici Sistemici	6,25 mg/kg bw/day	3,1 mg/kg bw/day
Orale - Cronici Sistemici	-	2,5 mg/kg bw/day

##### DNEL 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

	Lavoratori	Consumatori
Inalazione - Cronici Sistemici	4,93 mg/m <sup>3</sup>	0,87 mg/m <sup>3</sup>
Dermica - Cronici Sistemici	1,4 mg/kg bw/day	0,5 mg/kg bw/day
Orale - Cronici Sistemici	-	0,5 mg/kg bw/day

## Schede di dati di sicurezza

### DNEL 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol

	<b>Lavoratori</b>	<b>Consumatori</b>
Inalazione - Cronici Sistemici	3 mg/m <sup>3</sup>	0,74 mg/m <sup>3</sup>
Inalazione - Acuti Sistemici	18 mg/m <sup>3</sup>	4,4 mg/m <sup>3</sup>
Dermica - Cronici Sistemici	2,7 mg/kg bw/day	1,4 mg/kg bw/day
Dermica - Acuti Sistemici	5,5 mg/kg bw/day	2,7 mg/kg bw/day
Dermica - Cronici Locali	1,6 mg/cm <sup>2</sup>	1,6 mg/cm <sup>2</sup>
Dermica - Acuti Locali	1,6 mg/cm <sup>2</sup>	1,6 mg/cm <sup>2</sup>
Orale - Cronici Sistemici	-	0,2 mg/kg bw/day
Orale - Acuti Sistemici	-	1,3 mg/kg bw/day

### DNEL Citral

	<b>Lavoratori</b>	<b>Consumatori</b>
Inalazione - Cronici Sistemici	9 mg/m <sup>3</sup>	2,7 mg/m <sup>3</sup>
Dermica - Cronici Sistemici	1,7 mg/kg bw/day	1 mg/kg bw/day
Dermica - Cronici Locali	140 µg/cm <sup>2</sup>	140 µg/cm <sup>2</sup>
Orale - Cronici Sistemici	-	0,6 mg/kg bw/day

### DNEL (R)-p-Mentha-1,8-diene

	<b>Lavoratori</b>	<b>Consumatori</b>
Inalazione - Cronici Sistemici	66,7 mg/m <sup>3</sup>	16,6 mg/m <sup>3</sup>
Dermica - Cronici Sistemici	9,5 mg/kg bw/day	4,8 mg/kg bw/day
Orale - Cronici Sistemici	-	4,8 mg/kg bw/day

### DNEL (1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one

	<b>Lavoratori</b>	<b>Consumatori</b>
Inalazione - Cronici Sistemici	83,6 mg/m <sup>3</sup>	8,7 mg/m <sup>3</sup>
Dermica - Cronici Sistemici	158 mg/kg bw/day	25 mg/kg bw/day
Dermica - Cronici Locali	116 µg/cm <sup>2</sup>	69 µg/cm <sup>2</sup>
Orale - Cronici Sistemici	-	0,25 mg/kg bw/day

### PNEC 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

Acqua dolce	9,02 µg/L
Intermittent releases (Acqua dolce)	53 µg/L
Acqua di mare	0,902 µg/L
Intermittent releases (Acqua di mare)	5,3 µg/L
Suolo	0,709 mg/kg soil dw

### PNEC 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol

Acqua dolce	0,023 mg/L
Intermittent releases (Acqua dolce)	0,23 mg/L
Acqua di mare	0,002 mg/L
Suolo	0,031 mg/kg soil dw

### PNEC Citral

Acqua dolce	0,007 mg/L
Intermittent releases (Acqua dolce)	0,068 mg/L
Acqua di mare	0,001 mg/L
Suolo	0,021 mg/kg soil dw

### PNEC (R)-p-Mentha-1,8-diene

Acqua dolce	14 µg/L
Acqua di mare	1,4 µg/L
Suolo	0,763 mg/kg soil dw

### PNEC (1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one

Acqua dolce	7,4 µg/L
Acqua di mare	0,74 µg/L
Suolo	0,207 mg/kg soil dw

# Schede di dati di sicurezza

## 8.2. Controlli dell'esposizione

Non sono disponibili scenari d'esposizione per questo prodotto.

### **Controlli tecnici idonei:**

Lavarsi le mani dopo l'uso.

### **Protezione individuale:**

#### **Protezione respiratoria:**

Normalmente non richiesto.

#### **Protezione delle mani:**

Normalmente non richiesto.

#### **Protezione degli occhi/del volto:**

Normalmente non richiesto.

Indossare gli occhiali protettivi qualora sussista il rischio di spruzzi agli occhi.

#### **Protezione della pelle:**

Normalmente non richiesto.

### **Controlli dell'esposizione ambientale:**

Garantire la conformità alle norme locali in materia di emissioni.

---

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

---

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:	Stato liquido
Colore:	Trasparente
Odore:	Profumato
Punto di fusione/punto di congelamento (°C):	-
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione (°C):	-
Infiammabilità:	-
Limite inferiore e superiore di esplosività (vol-%):	-
Punto di infiammabilità (°C):	> 100
Temperatura di autoaccensione (°C):	-
Temperatura di decomposizione (°C):	-
pH:	-
Viscosità cinematica (mm <sup>2</sup> /s):	-
Solubilità:	Solubile in acqua
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico):	-
Tensione di vapore:	-
Densità e/o densità relativa:	-
Densità di vapore relativa:	-
Caratteristiche delle particelle:	-

### 9.2. Altre informazioni

Nessuno.

# Schede di dati di sicurezza

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Nessun dato.

### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se utilizzato in conformità alle istruzioni fornite dal fornitore.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si conoscono effetti.

### 10.4. Condizioni da evitare

Non si conoscono effetti.

### 10.5. Materiali incompatibili

Evitare il contatto con basi forti.

Evitare il contatto con agenti ossidanti forti.

Evitare il contatto con acidi forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna precauzione speciale riguardo al contatto con altri materiali, in condizioni di immagazzinamento raccomandate.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta:

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Sostanza	Via di esposizione	Specie	Test	Risultato
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Orale	Ratto	LD50	4,3 g/kg bw
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Inalazione	Ratto	LC50/ 4 Ore	> 5 mg/L air
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Dermatico	Ratto	LD50	> 2000 mg/kg bw
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Orale	Ratto	LD50	3,55 mL/kg bw
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Dermatico	Coniglio	LD50	> 4680 mg/kg bw
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Orale	Ratto	LD50	5283 mg/kg bw
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Dermatico	Coniglio	LD50	> 5000 mg/kg bw
Citral	Orale	Ratto	LD50	~ 6800 mg/kg bw
Citral	Dermatico	Ratto	LD50	> 2000 mg/kg bw
(R)-p-Mentha-1,8-diene	Orale	Ratto	LD50	>2000 mg/kg bw
(1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	Orale	Ratto	LD50	1400 mg/kg bw

#### Corrosione cutanea/irritazione cutanea:

Può provocare leggera irritazione.

#### Gravi danni oculari/irritazione oculare:

Irritante per gli occhi. Provoca una sensazione di bruciore e lacrimazione.

#### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Contiene 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; citral; (R)-p-mentha-1,8-diene; (1a(E),2b)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one. Può provocare una reazione allergica.

#### Mutagenicità sulle cellule germinali:

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### Cancerogenicità:

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

## Schede di dati di sicurezza

### **Tossicità per la riproduzione:**

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:**

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta:**

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### **Pericolo in caso di aspirazione:**

In base ai dati esistenti, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

### **11.2. Informazioni su altri pericoli**

I dati del test non sono disponibili.

## **SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**

### **12.1. Tossicità**

<b>Sostanza</b>	<b>La durata</b>	<b>Specie</b>	<b>Test</b>	<b>Risultato</b>
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	96 Ore	Pesce	LC50	> 100 mg/L
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	48 Ore	Dafnie	EC50	> 1000 mg/L
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	72 Ore	Alghe	EC50	> 1000 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	96 Ore	Pesce	LC50	8,6 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	48 Ore	Dafnie	EC50	5,3 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	72 Ore	Alghe	EC50	22 mg/L
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	96 Ore	Pesce	LC50	24 mg/L
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	48 Ore	Dafnie	EC50	23 mg/L
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	72 Ore	Alghe	EC50	13,3 mg/L
Citral	96 Ore	Pesce	LC50	6,78 mg/L
Citral	48 Ore	Dafnie	EC50	6,8 mg/L
Citral	72 Ore	Alghe	EC50	103,8 mg/L
(R)-p-Mentha-1,8-diene	96 Ore	Pesce	LC50	702 µg/L
(R)-p-Mentha-1,8-diene	48 Ore	Dafnie	EC50	0,307 mg/L
(R)-p-Mentha-1,8-diene	72 Ore	Alghe	EC50	0,214 mg/L
(1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	96 Ore	Pesce	LC50	0,97 mg/L
(1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	72 Ore	Alghe	EC50	4,54 mg/L

### **12.2. Persistenza e degradabilità**

<b>Sostanza</b>	<b>Biodegradabilità nell'ambiente</b>	<b>Test</b>	<b>Risultato</b>
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Si	OECD Guideline 301 F	28 Giorni 93 %
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Si	EU Method C.4-C	29 Giorni 75%
3,7-Dimethylnona-1,6-	Si	OECD Guideline 301 F	28 Giorni 91%
Citral	Si	OECD Guideline 301 C	28 Giorni ca. 85-95%
(R)-p-Mentha-1,8-diene	Si	OECD Guideline 301 D	28 Giorni 80%
(1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	No	OECD Guideline 301 C	28 Giorni 16 %

## Schede di dati di sicurezza

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Sostanza	Potenziale bioaccumulabile	LogPow
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	No	0,18
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Si	4,8
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Si	3,3
Citral	No	2,76
(R)-p-Mentha-1,8-diene	Si	4,38
(1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	Si	4,2

### 12.4. Mobilità nel suolo

I dati del test non sono disponibili.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il prodotto non soddisfa i criteri per l'identificazione delle sostanze PBT o vPvB.

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

I dati del test non sono disponibili.

### 12.7. Altri effetti avversi

Nessuno.

---

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

---

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Il materiale non utilizzato può essere smaltito in accordo alle norme vigenti relativamente ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Raccogliere le fuoriuscite e i rifiuti in container chiusi ed ermetici e smaltirli presso un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi locale.

Codice-CER	Descrizione
16 03 05	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

### Ulteriori etichettatura:

-

### Imballaggio contaminato:

Smaltire i contenitori vuoti e i residui consegnandoli al servizio comunale di raccolta dei rifiuti pericolosi.

---

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

---

Il prodotto non è soggetto alle norme in materia di trasporto su strada e per mare di merce pericolosa secondo ADR, IMDG e IATA.

### 14.1 -14.4.

ADR

-

IMDG/IATA

-

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

-

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

-

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non pertinente.

# Schede di dati di sicurezza

---

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

---

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

**Fonti:**

Valori limite di esposizione professionale (ALLEGATO XXXVIII (aggiornato con dm 6 agosto 2012)).

**Altre avvertenze:**

-

**Limitazioni d'uso:**

-

**Esigenza di istruzioni particolari:**

-

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Nessuno.

---

## SEZIONE 16: Altre informazioni

---

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

**Altre informazioni:**

**Fonti:**

Regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, REACH.

Regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, CLP.

Direttiva 2008/98/CE

ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche

**Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 2+3:**

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH 208	Contiene 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; citral; (R)-p-mentha-1,8-diene; (1a(E),2b)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one. Può provocare una reazione allergica.

**Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008:**

Eye Irrit. 2;H319

Metodo di calcolo

**Abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda di dati di sicurezza:**

REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Regolamento (CE) n. 1907/2006.

CLP: Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio. Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Numero CAS.: Numero del Chemical Abstracts Service (CAS).

Numero CE: Numero EINECS e ELINCS (cfr. anche EINECS e ELINCS).

DNEL: Livello derivato senza effetto.

PNEC: Prevedibili concentrazioni prive di effetti.

STOT: Tossicità specifica per organi bersaglio.

DL50: Dose letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio (dose letale mediana).

CL50: Concentrazione Letale che determina la morte del 50% degli individui in saggio.

EC50: La concentrazione effettiva di una sostanza che causa il 50% della risposta massima.

PBT: Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.

vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile.

NOEC: La concentrazione priva di effetti osservati è la più alta concentrazione alla quale, nell'ambito di uno studio, non vengono osservati effetti statisticamente significativi nella popolazione esposta rispetto a un gruppo di controllo adeguato.

NOAEL: La dose priva di effetti avversi osservati è la più alta dose testata o il più alto livello di esposizione testato a cui non si osservano aumenti statisticamente significativi della frequenza o della gravità degli effetti avversi tra la popolazione esposta e un gruppo di controllo adeguato; a questo livello possono essere prodotti alcuni effetti, ma si tratta di effetti che non sono considerati avversi o precursori di effetti avversi.

## Schede di dati di sicurezza

**Altro:**

Le informazioni contenute in questa scheda si applica solo al prodotto identificato nella sezione 1 e non è necessariamente corretto per l'uso con altri prodotti.

**Sono state apportate modifiche nelle seguenti sezioni:**

-

**Questa scheda di dati di sicurezza sostituisce versione:**

-