

Varnostni list

Izpolnjen 10-03-2026
Sprememba: (datum) -
Različica varnostnega lista 1.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: Reed diffuser BASTIAN warm
Št. izdelka: 2786700
UFI: 9KF0-CA2C-4408-5RJV

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočene uporabe:

Diffuser

Odsvetovane uporabe:

Tega izdelka ni dovoljeno uporabljati za druge namene kot za priporočene namene, ne da bi se pred tem posvetovali z dobaviteljem.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime in naslov družbe:	Uvoznik:
DK International Interior A/S	JYSK a/s
Niels Bohrs Vej 45	Soedalsparken 18
DK-8660 Skanderborg	DK-8220 Brabrand
Tlf.: +45 87 81 75 20	Tlf.: +45 8939 7500
www.dkigroup.dk	compliancequality@JYSK.com

Oseba za stik in e-pošta:

dkl@dk-international.dk

Varnostni list je izpolnil in potrdil:

Mediator ApS, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Svetovalec: DH

1.4 Telefonska številka za nujne primere

112

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP (1272/2008):
Eye Irrit. 2;H319

Glejte polno besedilo stavkov o nevarnosti v oddelku 16.

2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Pozor

Povzroča hudo draženje oči. (H319)

Vsebuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; citral; (R)-p-mentha-1,8-diene; (1a(E),2b)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one. Lahko povzroči alergijski odziv. (EUH 208)

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. (P101)

Hraniti zunaj dosega otrok. (P102)

Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. (P337 + P313)

Odpraviti razlivanje, da se prepreči materialna škoda. (P390)

2.3 Druge nevarnosti

-

Dodatno označevanje:

-

Dodatna opozorila

Izdelek ne izpolnjuje kriterijev za PBT ali vPvB.

Varnostni list

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1/3.2. Snovi/Zmesi

Snov	Indeksna-št. / Registracijska št.-REACH.	Št.-CAS.	Št.-EC.	Razvrstitev po CLP	Wt/Wt %	Opomba
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	- / 01-2119976333-33-xxxx	56539-66-3	260-252-4	Eye Irrit. 2;H319	70 - 90	-
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	- / 01-2119976286-24-xxxx	32210-23-4	250-954-9	Skin Sens. 1B;H317	0,5 - <1	-
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	- / -	10339-55-6	233-732-6	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319	0,5 - <1	-
1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	- / -	68155-66-8	268-978-3	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 1;H411	0,1 - <0,5	-
Citral	605-019-00-3 / 01-2119462829-23-xxxx	5392-40-5	226-394-6	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319	0,1 - <0,5	-
(R)-p-Mentha-1,8-diene	601-029-00-7 / 01-2119529223-47-xxxx	5989-27-5	227-813-5	Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Acute 1;H400 - M=1, Aquatic Chronic 3;H412	0,01 - <0,1	-
(1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	- / 01-2119535122-53-xxxx	71048-82-3	275-156-8	Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1A;H317, Aquatic Chronic 2;H411	0,01 - <0,1	-

Glejte polno besedilo stavkov o nevarnosti v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje:

V primeru neugodja: Umakniti na svež zrak.

V primeru dolgotrajnega slabega počutja poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje:

Usta temeljito sperite in v majhnih požirkih spijte 1 do 2 kozarca vode.

V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč.

Stik s kožo:

Odstraniti kontaminirana oblačila.

Kožo sprati z milom in vodo.

V primeru slabega počutja poiskati zdravniško pomoč.

Stik z očmi:

Izpirati z vodo (po možnosti s sredstvom za izpiranje oči), dokler draženje ne preneha. Če simptomi ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč.

Dodatne informacije:

Zdravniškemu osebju pokazati varnostni list ali etiketo na izdelku.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Dražilni učinki: Ta izdelek vsebuje snovi, ki povzročajo draženje kože in oči ali pri zaužitju. Stik s snovmi, ki povzročajo lokalno draženje, lahko privede do tega, da je področje stika bolj dovzetno za absorpcijo škodljivih snovi, kot so alergeni.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Lečečemu zdravniku pokazati ta varnostni list.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Pogasiti s prahom, peno, ogljikovim dioksidom ali vodno meglico.

Ne uporabljati vodnega curka, saj lahko s tem požar še bolj razširite.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Izogibati se vdihavanju hlapov in dima - umakniti na svež zrak.

Med požarom nastajajo nevarni plini.

Izpostavljenost razgradnim produktom lahko predstavlja nevarnost za zdravje.

Varnostni list

5.3 Nasvet za gasilce

Gasilci morajo nositi ustrezno zaščitno opremo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Glejte oddelek 8 za vrsto zaščitne opreme.

Izogibati se stiku s kožo in očmi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Izogibati se nepotrebnemu izpustu v okolje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Razlitja pobrisati s krpo.

6.4 Sklícévanje na druge oddelke

Glejte oddelek 8 za vrsto zaščitne opreme.

Glejte oddelek 13 za navodila za odstranjevanje.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščénje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Glejte oddelek 8 za informacije o previdnostnih ukrepih za uporabo in osebno zaščitno opremo.

Na voljo mora biti tekoča voda in oprema za izpiranje oči.

7.2 Pogoji za varno skladiščénje, vključno z nezdružljivostjo

Izdelek je treba hraniti na varnem mestu, ločeno od hrane, krmil, zdravil ipd.

Hraniti v tesno zaprti originalni embalaži.

7.3 Posebne končne uporabe

Glejte oddelek 1 o uporabi.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejna vrednost izpostavljenosti (Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)):

Snov	Mejne vrednosti (8 ur) ppm / mg/m ³	Kratkotrajna vrednost (KTV) ppm / mg/m ³	Opomba
(R)-p-Mentha-1,8-	28 / 5	112 / 20	K, Y

Y = Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti.

K = Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo-

DNEL/PNEC:

DNEL 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol

	Delavci	Potrošniki
Vdihavanje - Kronični sistemski	80 mg/m ³	40 mg/m ³
Dermalno - Kronični sistemski	6,25 mg/kg bw/day	3,1 mg/kg bw/day
Oralno - Kronični sistemski	-	2,5 mg/kg bw/day

DNEL 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

	Delavci	Potrošniki
Vdihavanje - Kronični sistemski	4,93 mg/m ³	0,87 mg/m ³
Dermalno - Kronični sistemski	1,4 mg/kg bw/day	0,5 mg/kg bw/day
Oralno - Kronični sistemski	-	0,5 mg/kg bw/day

DNEL 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol

	Delavci	Potrošniki
Vdihavanje - Kronični sistemski	3 mg/m ³	0,74 mg/m ³
Vdihavanje - Akutni sistemski	18 mg/m ³	4,4 mg/m ³
Dermalno - Kronični sistemski	2,7 mg/kg bw/day	1,4 mg/kg bw/day
Dermalno - Akutni sistemski	5,5 mg/kg bw/day	2,7 mg/kg bw/day
Dermalno - Kronični lokalni	1,6 mg/cm ²	1,6 mg/cm ²
Dermalno - Akutni lokalni	1,6 mg/cm ²	1,6 mg/cm ²
Oralno - Kronični sistemski	-	0,2 mg/kg bw/day
Oralno - Akutni sistemski	-	1,3 mg/kg bw/day

Varnostni list

DNEL Citral

Vdihavanje - Kronični sistemski	Delavci 9 mg/m ³	Potrošniki 2,7 mg/m ³
Dermalno - Kronični sistemski	1,7 mg/kg bw/day	1 mg/kg bw/day
Dermalno - Kronični lokalni	140 µg/cm ²	140 µg/cm ²
Oralno - Kronični sistemski	-	0,6 mg/kg bw/day

DNEL (R)-p-Mentha-1,8-diene

Vdihavanje - Kronični sistemski	Delavci 66,7 mg/m ³	Potrošniki 16,6 mg/m ³
Dermalno - Kronični sistemski	9,5 mg/kg bw/day	4,8 mg/kg bw/day
Oralno - Kronični sistemski	-	4,8 mg/kg bw/day

DNEL (1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one

Vdihavanje - Kronični sistemski	Delavci 83,6 mg/m ³	Potrošniki 8,7 mg/m ³
Dermalno - Kronični sistemski	158 mg/kg bw/day	25 mg/kg bw/day
Dermalno - Kronični lokalni	116 µg/cm ²	69 µg/cm ²
Oralno - Kronični sistemski	-	0,25 mg/kg bw/day

PNEC 4-tert-Butylcyclohexyl acetate

Sladka voda	9,02 µg/L
Intermittent releases (Sladka voda)	53 µg/L
Morska voda	0,902 µg/L
Intermittent releases (Morska voda)	5,3 µg/L
Tla	0,709 mg/kg soil dw

PNEC 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol

Sladka voda	0,023 mg/L
Intermittent releases (Sladka voda)	0,23 mg/L
Morska voda	0,002 mg/L
Tla	0,031 mg/kg soil dw

PNEC Citral

Sladka voda	0,007 mg/L
Intermittent releases (Sladka voda)	0,068 mg/L
Morska voda	0,001 mg/L
Tla	0,021 mg/kg soil dw

PNEC (R)-p-Mentha-1,8-diene

Sladka voda	14 µg/L
Morska voda	1,4 µg/L
Tla	0,763 mg/kg soil dw

PNEC (1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one

Sladka voda	7,4 µg/L
Morska voda	0,74 µg/L
Tla	0,207 mg/kg soil dw

8.2 Nadzor

Za ta izdelek ne obstajajo scenariji izpostavljenosti.

Ustrezni tehnično-tehnološki nadzor:

Po uporabi si umijte roke.

Osebna zaščitna oprema:

Zaščito dihal:

Na splošno ni potrebno.

Zaščito rok:

Na splošno ni potrebno.

Zaščito za oči/obraz:

Na splošno ni potrebno.

Če obstaja nevarnost brizga v oči, je treba nositi zaščitna očala.

Zaščito kože:

Na splošno ni potrebno.

Varnostni list

Omejevanje izpostavljenosti okolju:

Zagotoviti skladnost z lokalnimi predpisi za emisije.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje:	Tekočina
Barva:	Prozorno
Vonj:	Parfumiran vonj
Tališče/ledišče (°C):	-
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča (°C):	-
Vnetljivost:	-
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti (vol-%):	-
Plamenišče (°C):	> 100
Temperatura samovžiga (°C):	-
Temperatura razgradnje (°C):	-
pH:	-
Kinematična viskoznost (mm ² /s):	-
Topnost:	Topno v vodi
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost):	-
Parni tlak:	-
Gostota in/ali relativna gostota:	-
Relativna parna gostota:	-
Lastnosti delcev:	-

9.2 Drugi podatki

Nič

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ni podatkov.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen, ko se uporablja v skladu z navodili dobavitelja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znano.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni znano.

10.5 Nezdružljivi materiali

Izogibati se stiku z močnimi bazami.

Izogibati se stiku z močnimi oksidanti.

Izogibati se stiku z močnimi kislinami.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ni posebnih previdnostnih ukrepov glede stika z drugimi materiali v priporočenih pogojih skladiščenja.

Varnostni list

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

Snov	izpostavljenosti	Vrste	Preskus	Rezultat
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Oralno	Podgana	LD50	4,3 g/kg bw
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Vdihavanje	Podgana	LC50/ 4 Ur	> 5 mg/L air
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Dermalno	Podgana	LD50	> 2000 mg/kg bw
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Oralno	Podgana	LD50	3,55 mL/kg bw
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Dermalno	Zajec	LD50	> 4680 mg/kg bw
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Oralno	Podgana	LD50	5283 mg/kg bw
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Dermalno	Zajec	LD50	> 5000 mg/kg bw
Citral	Oralno	Podgana	LD50	~ 6800 mg/kg bw
Citral	Dermalno	Podgana	LD50	> 2000 mg/kg bw
(R)-p-Mentha-1,8-diene	Oralno	Podgana	LD50	>2000 mg/kg bw
(1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	Oralno	Podgana	LD50	1400 mg/kg bw

Jedkost za kožo/draženje kože:

Lahko povzroči rahlo draženje.

Resne okvare oči/draženje:

Draži oči. Povzroča pekoč občutek in solzenje.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Vsebuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; citral; (R)-p-mentha-1,8-diene; (1a(E),2b)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one. Lahko povzroči alergijski odziv.

Mutagenost za zarodne celice:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

Rakotvornost:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

Strupenost za razmnoževanje:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

STOT – enkratna izpostavljenost:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

Nevarnost pri vdihavanju:

Zahteve za razvrščanje niso izpolnjene na podlagi obstoječih podatkov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Preskusni podatki niso na voljo.

Varnostni list

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Snov	Trajanje preizkusa	Vrste	Preskus	Rezultat
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	96 Ur	Ribe	LC50	> 100 mg/L
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	48 Ur	Vodne bolhe	EC50	> 1000 mg/L
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	72 Ur	Alge	EC50	> 1000 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	96 Ur	Ribe	LC50	8,6 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	48 Ur	Vodne bolhe	EC50	5,3 mg/L
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	72 Ur	Alge	EC50	22 mg/L
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	96 Ur	Ribe	LC50	24 mg/L
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	48 Ur	Vodne bolhe	EC50	23 mg/L
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	72 Ur	Alge	EC50	13,3 mg/L
Citral	96 Ur	Ribe	LC50	6,78 mg/L
Citral	48 Ur	Vodne bolhe	EC50	6,8 mg/L
Citral	72 Ur	Alge	EC50	103,8 mg/L
(R)-p-Mentha-1,8-diene	96 Ur	Ribe	LC50	702 µg/L
(R)-p-Mentha-1,8-diene	48 Ur	Vodne bolhe	EC50	0,307 mg/L
(R)-p-Mentha-1,8-diene	72 Ur	Alge	EC50	0,214 mg/L
(1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	96 Ur	Ribe	LC50	0,97 mg/L
(1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	72 Ur	Alge	EC50	4,54 mg/L

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Snov	Biološka razgradljivost	Preskus	Rezultat
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Da	OECD Guideline 301 F	28 Dni 93 %
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Da	EU Method C.4-C	29 Dni 75%
3,7-Dimethylnona-1,6-Citral	Da	OECD Guideline 301 F	28 Dni 91%
(R)-p-Mentha-1,8-diene	Da	OECD Guideline 301 C	28 Dni ca. 85-95%
(R)-p-Mentha-1,8-diene	Da	OECD Guideline 301 D	28 Dni 80%
(1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	Ne	OECD Guideline 301 C	28 Dni 16 %

Varnostni list

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Snov	Potencialna bioakumulacija	LogPow
3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol	Ne	0,18
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	Da	4,8
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	Da	3,3
Citral	Ne	2,76
(R)-p-Mentha-1,8-diene	Da	4,38
(1a(E),2b)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	Da	4,2

12.4 Mobilnost v tleh

Preskusni podatki niso na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne izpolnjuje kriterijev za PBT ali vPvB.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Preskusni podatki niso na voljo.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Nič

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Izdelek je zajet z uredbami o nevarnih odpadkih.

Razlitja in odpadke zbirati v zaprtih, neprepustnih posodah za odstranjevanje na odlagališču nevarnih odpadkov.

Koda EWC	Opis
16 03 05	Organski odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi

Specifično označevanje:

-

Kontaminirana embalaža:

Prazno embalažo je treba odstraniti prek zbiranja komunalnih odpadkov za nevarne odpadke.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Izdelek ni zajet s predpisi o prevozu nevarnega blaga po cesti in morju, v skladu z ADR, IMDG in IATA.

14.1 -14.4.

ADR

-

IMDG/IATA

-

14.5. Nevarnosti za okolje

-

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

-

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni relevantno.

Varnostni list

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Viri:

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19).

Dodatno označevanje:

-

Omejitve za uporabo:

-

Zahteve za posebno izobrazbo:

-

15.2 Ocena kemijske varnosti

Nič.

ODDELEK 16: Drugi podatki

V skladu z Uredbo EU 1907/2006 (REACH)

Druge informacije:

Viri:

Uredba ES 1907/2006 (REACH).

Uredba ES 1272/2008 (CLP).

Direktiva 2008/98/ES

ECHA - Evropska agencija za kemikalije

Polno besedilo stavkov o nevarnosti, kot je navedeno v oddelku 2+3:

H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH 208	Vsebuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; citral; (R)-p-mentha-1,8-diene; (1a(E),2b)-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one. Lahko povzroči alergijski odziv.

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

Eye Irrit. 2; H319 metoda izračuna

Okrajšav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu:

REACH: Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006.

CLP: uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008.

Št.-CAS: Številka Službe za izmenjavo kemičnih izvlečkov.

Št.-EC: Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS).

DNEL: Izpeljana raven brez učinka.

PNEC: Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka.

STOT: Specifična strupenost za ciljne organe.

LD50: Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek).

LC50: Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije.

EC50: Učinkovita koncentracija snovi, ki povzroča 50 % največjega odziva.

PBT: Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene.

vPvB: Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih.

NOEC: Največja preskušena koncentracija, pri kateri v študiji ni bilo opaženih statistično pomembnih učinkov na izpostavljeno prebivalstvo v primerjavi z ustrezno kontrolno skupino.

NOAEL: Največji preskušani odmerek ali stopnja izpostavljenosti, pri kateri ni statistično pomembnih povečanj pogostosti ali resnosti škodljivih učinkov med izpostavljenim prebivalstvom in ustrezno kontrolno skupino; nekateri učinki so morda prisotni na tej ravni, vendar ne veljajo za škodljive ali za prekursorje škodljivih učinkov.

Varnostni list

Drugo:

Informacije v tem varnostnem listu veljajo samo za ta izdelek (naveden v oddelku 1) in niso nujno pravilne za uporabo z drugimi kemikalijami/izdelki.

V naslednjih oddelkih so bile narejene naslednje spremembe:

-

Ta varnostni list nadomešča različico:

-