

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (EC) 2024/2865
Номер посилання: CSSS-TCO-010-169953
Дата випуску: 13.03.2026 дата оновлення: 13.03.2026 версія: 1.0

РОЗДІЛ1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1. Ідентифікатори хімічної продукції

Форма продукту : Суміш
Найменування : Reed diffuser BASTIAN warm
Додатковий ідентифікатор : Наноформ HE покритий цим SDS.
UFI : N/A
Код продукту : 2786700

1.2. Відповідні визначені види використання хімічної продукції та нерекомендовані види використання

1.2.1. Відповідні визначені види використання хімічної продукції

Використання речовини / суміші : Недоступний

1.2.2. Нерекomenдовані види використання

Обмежене застосування : Недоступний

1.3. Інформація про постачальника паспорта безпечності хімічної продукції

Постачальник	Імпортёр
DK International Interior A/S	JYSK a/s
Niels Bohrs Vej 45 DK-8660 Skanderborg	Soedalsparken 18 DK-8220 Brabrand
T +45 87 81 75 20, F -	T +45 8939 7500
dk@dk-international.dk	Compliancequality@JYSK.com

1.4. Телефонний номер екстреного зв'язку

Номер екстреного виклику : Телефон: 112 або 103
Доступно цілодобово РОЗДІЛ2

РОЗДІЛ2: Ідентифікація небезпеки

2.1. Класифікація небезпечності хімічної продукції

Класифікація згідно з директивою (EG) № 1272/2008 [CLP]
Важке ушкодження/ подразнення очей Категорія 2 H319
Див. розшифровку характеристик небезпеки H та EUH у розділі 16

Небезпечні фізико-хімічні властивості, небезпечні властивості для здоров'я людини або довкілля

Викликає серйозне подразнення очей.

2.2. Елементи інформації про безпеку

Маркування згідно з директивою (EG) № 1272/2008 [CLP]

Піктограми загроз (CLP) : 
GHS07

Слово, яке означає ступінь небезпеки (CLP) : Увага
Вказівки на безпеку (CLP) : H319 - Спричиняє сильне подразнення очей.
Вказівки щодо безпеки (CLP) : P264 - Ретельно вимити руки, передпліччя і обличчя після поводження з продуктом.
P280 - Надягнути захисні рукавички/захисний одяг/засоби захисту очей/обличчя.
P305+P351+P338 - У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.
P337+P313 - Якщо подразнення очей триває: Пройти медичний огляд.
фрази EUH : EUH208 - Містить 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4), ETHYL LINALOOL (10339-55-6), CITRAL (5392-40-5), [1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one (71048-82-3), (R)-p-mentha-1,8-diene (5989-27-5). Може викликати алергічну реакцію.

2.3. Інші небезпеки

Ця речовина / суміш не відповідає критеріям СБТ, зазначеним у додатку XIII регламенту REACH

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (EC) 2024/2865

Ця речовина / суміш не відповідає критеріям дСдБ, зазначеним у додатку XIII регламенту REACH
Не містить ≥ 0,1 % стійких, біоаккумулятивних і токсичних та/або високостійких і високобіоаккумулятивних речовин (PBT/vPvB) згідно з оцінкою, проведеною відповідно до Додатка XIII REACH

Суміш не містить речовин, включених до списку, складеного відповідно до п.1 Статті 59 REACH, як таких, що мають властивості, шкідливі для ендокринної системи, або речовин, що визначаються як такі, що мають властивості, шкідливі для ендокринної системи, відповідно до критеріїв, викладених у Делегованому регламенті Європейської Комісії (EC) 2017/2100 або в Регламенті Європейської Комісії (EC) 2018/605, в концентрації, що дорівнює або перевищує 0,1 %.

РОЗДІЛІЗ: Склад/інформація про компоненти

3.1. Хімічні речовини

Не застосовно

3.2. Суміші

Ім'я	Ідентифікатори хімічної продукції	%	Класифікація згідно з директивою (EG) № 1272/2008 [CLP]
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol	CAS-№: 56539-66-3 EC-№: 260-252-4	82	Eye Irrit. 2, H319
Water	CAS-№: 7732-18-5 EC-№: 231-791-2	10	Без рубрики
4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	CAS-№: 32210-23-4 EC-№: 250-954-9	0,96	Skin Sens. 1B, H317
ETHYL LINALOOL	CAS-№: 10339-55-6 EC-№: 233-732-6	0,56	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol/Dihydromyrcenol	CAS-№: 18479-58-8 EC-№: 242-362-4	0,32	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one	CAS-№: 68155-66-8 EC-№: 268-978-3	0,24	Aquatic Chronic 2, H411
1-(2-tert-Butylcyclohexyloxy)-2-butanol	CAS-№: 139504-68-0 EC-№: 412-300-2 ІНДЕКС №: 603-154-00-2	0,24	Aquatic Chronic 2, H411
cis-2-tert-butylcyclohexyl acetate	CAS-№: 20298-69-5 EC-№: 243-718-1	0,24	Aquatic Chronic 2, H411
CITRAL	CAS-№: 5392-40-5 EC-№: 226-394-6 ІНДЕКС №: 605-019-00-3	0,1456	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317
(R)-p-mentha-1,8-diene	CAS-№: 5989-27-5 EC-№: 227-813-5 ІНДЕКС №: 601-096-00-2	0,1448	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
4-methyl-3-decen-5-ol	CAS-№: 81782-77-6 EC-№: 279-815-0	0,064	Aquatic Acute 1, H400
2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	CAS-№: 68039-49-6 EC-№: 268-264-1 ІНДЕКС №: 605-043-00-4	0,032	Skin Sens. 1, H317
benzyl benzoate	CAS-№: 120-51-4 EC-№: 204-402-9 ІНДЕКС №: 607-085-00-9	0,0288	Acute Tox. 4 (Оральний), H302 Aquatic Chronic 2, H411

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (EC) 2024/2865

Ім'я	Ідентифікатори хімічної продукції	%	Класифікація згідно з директивою (EG) № 1272/2008 [CLP]
[1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one	CAS-№: 71048-82-3 EC-№: 275-156-8	0,016	Acute Tox. 4 (Оральний), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
cedrene	CAS-№: 11028-42-5 EC-№: 234-257-7	0,0048	Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Див. розшифровку характеристик небезпеки H та EUN у розділі 16

РОЗДІЛ4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів першої допомоги

Загальна перша допомога	: При відчутті нездужання звернутися до лікаря.
Перша допомога після вдихання	: Винести потерпілого на свіже повітря і забезпечити йому повний спокій в зручному для дихання положенні.
Перша допомога після контакту зі шкірою	: негайно промити зону контакту великою кількістю води. При подразненні шкіри: Звернутися до лікаря.
Перша допомога після контакту з очима	: Обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Якщо потерпілий носить контактні лінзи, потрібно зняти їх, коли це можливо легко зробити. Продовжити промивання. У разі, якщо подразнення очей не проходить, звернутися до лікаря.
Перша допомога після ковтання	: Промити ротову порожнину великою кількістю води. При відчутті нездужання звернутися до лікаря.

4.2. Найбільш важливі гострі та відстрочені симптоми і наслідки

Симптоми/наслідки після контакту зі шкірою	: Ніяких за нормальних умов.
Симптоми/наслідки після ковтання	: Ніяких за нормальних умов.
Симптоми/наслідки після контакту з очима	: Подразнення очей.
Симптоми/наслідки після вдихання	: Ніяких за нормальних умов.

4.3. Вказівка щодо необхідності надання екстреної медичної допомоги та щодо спеціального лікування

Симптоматичне лікування.

РОЗДІЛ5: Заходи пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

Відповідні засоби пожежогасіння	: Розбризкування води. Сухий порошок. Піна. Вуглекислий газ.
Невідповідні засоби пожежогасіння	: Не застосовувати сильний потік води.

5.2. Специфічна небезпечність хімічної продукції

Пожежна небезпека	: Небезпеки пожежі не існує.
Небезпека вибуху	: Безпосередньої загрози вибуху не існує.
Небезпечні продукти розкладання внаслідок пожежі	: Можливе виділення токсичних газів.

5.3. Рекомендації для пожежників

Необхідні заходи у разі пожежогасіння	: Гасити пожежу з безпечної відстані і із захищеного місця. Не входьте в зони пожежі без належного захисту, засоби захисту органів дихання включно.
Засоби протипожежного захисту	: Не починати роботу без відповідного захисного устаткування. Автономний ізолюючий дихальний апарат. Повний захист тіла.

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (EC) 2024/2865

РОЗДІЛ6: Заходи ліквідації аварійного викиду

6.1. Заходи забезпечення особистої безпеки, захисне спорядження і порядок дій при аварійній ситуації

Загальні заходи : Зупинити витік, якщо це можна зробити безпечним шляхом. Повідомте органи влади, якщо речовина проникне в каналізацію або води громадського користування. Зібрати розливу субстанцію, щоб запобігти її шкідливій дії на навколишні матеріали.

6.1.1. Для загального персоналу

Засоби захисту : Надягати рекомендовані засоби індивідуального захисту.
Плани надзвичайних заходів : Провітрити область, де сталося розливання. Уникати контакту зі шкірою та очима. Прибрати всі джерела займання. Носити індивідуальне захисне спорядження.

6.1.2. Для персоналу служб екстреного реагування

Засоби захисту : Не починати роботу без відповідного захисного устаткування. Для отримання додаткової інформації див. розділ 8: Контроль впливу- засоби індивідуального захисту.
Плани надзвичайних заходів : Віддалити зайвий персонал. Зупинити витік, якщо це можна зробити безпечним шляхом.

6.2. Заходи щодо забезпечення захисту довкілля

Уникати потрапляння у навколишнє середовище. Запобігти подальшому розливу, якщо це безпечно.

6.3. Методи і матеріали для стримування та очищення

Для збору : Засипати рідину, що залишилася, піском або землею. Локалізувати розливу речовину за допомогою дамб або абсорбуючих матеріалів для запобігання попадання в каналізацію.
Методи очищення : Зупинити витік, якщо це можливо без ризику.
Інша інформація : Зібрати проливу рідину в абсорбуючий матеріал.
Ліквідувати просочені тканини в уповноваженому центрі.

6.4. Посилання на інші розділи

Для отримання додаткової інформації див розділ 13.

РОЗДІЛ7: Поводження та зберігання

7.1. Застереження щодо безпечного поведження

Додаткові ризики під час обробки : Не вважається небезпечним за нормальних умов експлуатації.
Застереження щодо безпечного поведження : Добре провітрювати робоче місце. Уникати контакту зі шкірою та очима. Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел займання. Курити заборонено. Вжити заходів проти електростатичного заряду. Носити індивідуальне захисне спорядження.
Заходи гігієни : Не їсти, не пити і не палити при використанні цього продукту. Мийте руки після роботи з.

7.2. Умови безпечного зберігання, включно з будь-якою несумісністю

Технічні заходи : Зберігати в прохолодному, добре провітрюваному місці, осторонь від джерел тепла.
умови зберігання : Зберігати в герметично закритій тарі. не зберігати у контейнерах без маркування. Зберігати осторонь від джерел займання.
пакувальні матеріали : Зберігати продукт в упаковці, аналогічній оригінальній.
Клас зберігання (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Негорючі рідини
Таблиця спільного зберігання :

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Матеріали, заборонені для спільного зберігання : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7
Матеріали, дозволені для спільного зберігання з обмеженнями : LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C
Матеріали, дозволені для спільного зберігання : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

7.3. Специфічні кінцеві види використання

Додаткова інформація відсутня

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (EC) 2024/2865

РОЗДІЛ8: Контроль впливу та засоби індивідуального захисту

8.1. Параметри контролю

8.1.1 Затверджені гігієнічні нормативи та біологічні ліміти впливу хімічної речовини

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol (56539-66-3)	
Чеська Республіка - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	3-Methoxy-3-methylbutanol
PEL (OEL TWA)	100 мг / м ³
	20,36 млн-1 частин на мільйон
NPK-P (OEL C)	200 мг / м ³
	40,72 млн-1 частин на мільйон
Зауваження	I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůže.
Посилання на нормативний документ	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 20/2025 Sb.)
CITRAL (5392-40-5)	
Бельгія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aérosol)
OEL TWA	32 мг / м ³
	5 млн-1 частин на мільйон
Зауваження	D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.
Посилання на нормативний документ	Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023
Ірландія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Citral
OEL TWA	5 млн-1 частин на мільйон IFV (Inhable Fraction and Vapour)
Зауваження	Advisory OELV (Advisory Occupational Exposure Limit Values)
Посилання на нормативний документ	Chemical Agents Code of Practice 2024
Польща - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	3,7-Dimetylookta-2,6-dienal
NDS (OEL TWA)	27 мг / м ³
NDSCh (OEL STEL)	54 мг / м ³
Посилання на нормативний документ	Dz. U. 2024 poz. 1017 wraz z późn. zm.
Іспанія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	Citral
VLA-ED (OEL TWA)	5 млн-1 частин на мільйон

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (CC) 2024/2865

CITRAL (5392-40-5)	
Зауваження	Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), Sen (Sensibilizante), FIV (Fracción inhalable y vapor. La notación FIV señala a aquellos agentes químicos que se pueden presentar en el ambiente de trabajo, tanto en forma de materia particulada como vapor, por lo que las dos fases pueden coexistir, contribuyendo ambas a la exposición. Esta situación se puede dar, principalmente, en los siguientes casos: • Cuando el agente en cuestión tiene un valor “intermedio” de presión de vapor (en estos casos se tiene en cuenta la relación entre su concentración en el aire saturado de vapor y el valor del VLA-ED® y la nota se asigna, generalmente, cuando el cociente entre ambas cantidades se encuentra entre 0.1 y 10). • Por razón de la forma de uso del agente químico (por ejemplo, pulverización). • En los procesos que conlleven cambios importantes de temperatura que puedan afectar al estado físico del agente químico. • En los procesos en los que una fracción significativa del vapor puede disolverse o adsorberse en las partículas de otra sustancia, a semejanza de lo que ocurre con los agentes solubles en agua en ambientes con humedad elevada).
Посилання на нормативний документ	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2025. INSHT
(R)-p-mentha-1,8-diene (5989-27-5)	
Фінляндія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	D-Limoneni
HTP (OEL TWA)	140 мг / м³
	25 млн-1 частин на мільйон
HTP (OEL STEL)	280 мг / м³
	50 млн-1 частин на мільйон
Посилання на нормативний документ	HTP-ARVOT 2025 (Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö)
Німеччина - Межі впливу на місці роботи (TRGS 900)	
Місцева назва	(R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen)
AGW (OEL TWA)	28 мг / м³
	5 млн-1 частин на мільйон
Коефіцієнт обмеження максимального впливу	4(II)
Зауваження	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Sh - Hautsensibilisierende Stoffe; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden
Посилання на нормативний документ	TRGS900
Словенія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	(R)-p-menta-1,8-dien (D-limonen)
OEL TWA	28 мг / м³
	5 млн-1 частин на мільйон
OEL STEL	112 мг / м³
	20 млн-1 частин на мільйон
Зауваження	K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti)
Посилання на нормативний документ	Uradni list RS, št. 26/2025 z dne 18.4.2025 - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (EC) 2024/2865

(R)-p-mentha-1,8-diene (5989-27-5)	
Іспанія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	d-Limoneno
VLA-ED (OEL TWA)	168 мг / м ³
	30 млн-1 частин на мільйон
Зауваження	Sen (Sensibilizante), vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante).
Посилання на нормативний документ	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2025. INSHT
Норвегія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	d-limonen
Grenseverdi (OEL TWA)	140 мг / м ³
	25 млн-1 частин на мільйон
Зауваження	A: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.
Посилання на нормативний документ	FOR-2025-12-18-2660
Швейцарія - Межі впливу на місці роботи	
Місцева назва	D-Limonène / D-Limonen
MAK (OEL TWA)	40 мг / м ³
	7 млн-1 частин на мільйон
KZGW (OEL STEL)	80 мг / м ³
	14 млн-1 частин на мільйон
Позначення	S, SS _C / S, SS _C
Посилання на нормативний документ	www.suva.ch, 01.01.2026

8.1.2. Рекомендовані процедури моніторингу концентрацій хімічних речовин

Додаткова інформація відсутня

8.1.3. Утворені забруднювачі повітря

Додаткова інформація відсутня

8.1.4. DNEL та PNEC

Додаткова інформація відсутня

8.1.5. Контроль ризиків для груп хімічних речовин

Додаткова інформація відсутня

8.2. Контроль впливу

8.2.1. Відповідні об'єкти технічного регулювання

Відповідні об'єкти технічного регулювання:

Добре провітрювати робоче місце.

8.2.2. Засоби індивідуального захисту

Засоби індивідуального захисту:

Надагати рекомендовані засоби індивідуального захисту.

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (EC) 2024/2865

Символ(и) обладнання для персонального захисту:



8.2.2.1. Захист очей та обличчя

Захист очей:

Захисні окуляри

8.2.2.2. Захист шкіри

Захист тіла та шкіри:

Носити відповідний захисний одяг

Захист рук:

Захисні рукавички

8.2.2.3. Захист органів дихання

Захист органів дихання:

У випадку недостатньої вентиляції надіти відповідні засоби захисту органів дихання

8.2.2.4. Захист від підвищених температур

Додаткова інформація відсутня

8.2.3. Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля

Обмеження і контроль експозиційної дози для довкілля:

Уникати потрапляння у навколишнє середовище.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Агрегатний стан	: Рідкий
Колір	: Недоступний
Запах	: Недоступний
Поріг запаху	: Недоступний
Точка плавлення / Діапазон плавлення	: Не застосовно
Температура замерзання	: Недоступний
Температура кипіння	: Недоступний
Займистість	: Незаймистий
Межі вибухонебезпечності	: Недоступний
Нижня межа вибуховості	: Недоступний
Верхня межа вибуховості	: Недоступний
Точка займання	: Недоступний
Температура самозаймання	: Недоступний
Температура розпаду	: Недоступний
pH	: Недоступний
В'язкість, кінематична	: Недоступний
Розчинність	: Недоступний
Коефіцієнт розподілу н-октанол / вода (Log Kow)	: Недоступний
Тиск пари	: Недоступний
Тиск випарів за температури 50 ° C	: Недоступний
Густина	: Недоступний
Відносна щільність	: Недоступний
Відносна густина пари при температура 20°C	: Недоступний
Характеристики часточок	: Не застосовно

9.2. Інша інформація

9.2.1. Інформація стосовно класів небезпечності щодо фізичних небезпек

Додаткова інформація відсутня

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (ЄС) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (ЄС) 2024/2865

9.2.2. Інші характеристики

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ10: Стабільність та реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

Продукт не є реактивним за нормальних умов використання, зберігання і транспортування.

10.2. Хімічна стабільність

Стабільний при нормальних умовах.

10.3. Можливість виникнення небезпечних реакцій

Ніяких небезпечних реакцій невідомо за нормальних умов експлуатації.

10.4. Умови, яких слід уникати

Несумісні матеріали.

10.5. Несумісні матеріали

Сильні окислювачі.

10.6. Небезпечні продукти розкладу

За нормальних умов зберігання і обробки небезпечні продукти розкладу виділятися не повинні.

РОЗДІЛ11: Токсикологічна інформація

11.1. Інформація про класи безпеки, визначені в Регламенті (ЄС) № 1272/2008

Гостра токсичність (пероральна) : Без рубрики
Гостра токсичність (дермальна) : Без рубрики
Гостра токсичність (при вдиханні) : Без рубрики

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol (56539-66-3)	
LD50 пероральний, шур	4,4 г / кг
LD50 через шкіру, шур	> 2000 мг / кг
LC50 Інгаляція - Щур	> 5 мг / л 4h

Хімічний опік/ подразнення шкіри : Без рубрики
Важке ушкодження/ подразнення очей : Спричиняє сильне подразнення очей.
Небезпека сенсibiliзації дихальних шляхів і шкіри : Без рубрики
Мутагенність зародкових клітин : Без рубрики
Канцерогенність : Без рубрики
Репродуктивна токсичність : Без рубрики
Специфічна токсичність для цільового органу : Без рубрики
(одноразова експозиція)
Специфічна токсичність для цільового органу : Без рубрики
(повторна дія шкідливих речовин)
Небезпека вдихання : Без рубрики

11.2. Інформація про інші небезпеки

11.2.1. Властивості руйнівників ендокринної системи

Несприятливі наслідки для здоров'я, спричинені : Речовина/суміш не має властивостей, що порушують функцію ендокринної системи.
шкідливими для ендокринної системи властивостями

11.2.2. Інша інформація

Додаткова інформація відсутня

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (EC) 2024/2865

РОЗДІЛ12: Інформація щодо впливу на довкілля

12.1. Токсичність для довкілля

- Екологія - загальне
- : Даний продукт не вважається токсичним для водних організмів і не викликає довгострокові несприятливі зміни в навколишньому середовищі.
- Небезпечно для водного середовища з короткотерміновими наслідками (гострі)
- : Без рубрики
- Небезпечно для водного середовища з довготерміновими наслідками (хронічні)
- : Без рубрики

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol (56539-66-3)	
LC50 96 год - Риби [1]	> 100 мг / л
EC50 48 год- Ракоподібні [1]	> 1000 мг / л
EC50 72 год - Водорості [1]	> 1000 мг / л
NOEC хронічний ракоподібний	100 мг / л
NOEC хронічний, водорості	1000 мг / л

12.2. Стійкість і здатність до розкладу

Додаткова інформація відсутня

12.3. Біоаккумулятивний потенціал

Додаткова інформація відсутня

12.4. Мобільність в ґрунті

Додаткова інформація відсутня

12.5. Результати оцінки СБТ та дСдБ

Reed diffuser BASTIAN warm
Ця речовина / суміш не відповідає критеріям СБТ, зазначеним у додатку XIII регламенту REACH
Ця речовина / суміш не відповідає критеріям дСдБ, зазначеним у додатку XIII регламенту REACH

12.6. Властивості руйнівників ендокринної системи

- Несприятливий вплив на навколишнє середовище, спричинений шкідливими для ендокринної системи властивостями
- : Речовина/суміш не має властивостей, що порушують функцію ендокринної системи.

12.7. Інші негативні ефекти

Додаткова інформація відсутня

РОЗДІЛ13: Рекомендації щодо оброблення відходів

13.1. Методи оброблення відходів

- Регіональний регламент щодо поводження з відходами
- : Виконувати ліквідацію відповідно до нормативних постанов.
- Методи оброблення відходів
- : Утилізувати вміст / контейнер відповідно до інструкцій колектору.
- Рекомендації по утилізації стічних вод
- : Виконувати ліквідацію відповідно до нормативних постанов.
- Рекомендації з утилізації продукту / упаковки
- : Виконувати ліквідацію відповідно до нормативних постанов.
- додаткові вказівки
- : Не використовуйте повторно порожні контейнери.
- Інформація про утилізацію відходів
- : The waste of the product should be considered as hazardous as the product itself, with the likelihood of impacting the environment in the same way. Consider the handling and disposal of the waste as defined by the product itself.
- НР-код властивостей безпеки
- : НР4 - "Подразнюючі - подразнення шкіри і пошкодження очей": відходи, які при застосуванні можуть викликати подразнення шкіри або пошкодження очей.

РОЗДІЛ14: Інформація щодо транспортування

У відповідності до ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (ЄС) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (ЄС) 2024/2865

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер ООН або ідентифікаційний номер				
Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований
14.2. Належне транспортне найменування				
Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований
14.3. Транспортні класи небезпечності				
Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований
14.4. Група упаковки				
Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований
14.5. Небезпеки для довкілля				
Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований	Не регламентований
Ніякої додаткової інформації				

14.6. Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Сухопутний транспорт
Не регламентований

Морська доставка
Не регламентований

Повітряний транспорт
Не регламентований

Внутрішній водний транспорт
Не регламентований

Залізничний транспорт
Не регламентований

14.7. Перевезення насипом/наливом відповідно до документів ІМО

Не застосовно

РОЗДІЛ 15: Інформація щодо законодавства

15.1. Нормативно-правові акти у сфері забезпечення охорони здоров'я людини та довкілля, під сферу дії яких підпадає хімічна продукція

15.1.1. Нормативно-правові акти ЄС

Регламент REACH, Додаток XVII (Умови обмеження)

Список речовин, що підлягають обмеженню в ЄС (REACH, Додаток XIV)		
Код ідентифікації	Застосовується по відношенню до	Заголовок або опис
3(a)	(R)-p-mentha-1,8-diene	Речовини або суміші, що відповідають критеріям будь-якої з наступних категорій або класів небезпеки, зазначених у Додатку I Регламенту (ЄС) № 1272/2008: класи небезпеки 2.1-2.4, 2.6 і 2.7, 2.8 типи A і B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категорії 1 і 2, 2.14 категорії 1 і 2, 2.15 типи A-F

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (ЄС) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (ЄС) 2024/2865

Список речовин, що підлягають обмеженню в ЄС (REACH, Додаток XIV)		
Код ідентифікації	Застосовується по відношенню до	Заголовок або опис
3(b)	Reed diffuser BASTIAN warm ; 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol ; 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE ; ETHYL LINALOOL ; 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol/Dihydromyrcenol ; CITRAL ; 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde ; benzyl benzoate ; [1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one ; (R)-p-mentha-1,8-diene	Речовини або суміші, що відповідають критеріям будь-якої з наступних категорій або класів небезпеки, зазначених у Додатку I Регламенту (ЄС) № 1272/2008: негативні впливи класів небезпеки 3.1-3.6, 3.7 на статеву і дітородну функцію або на розвиток, впливи класу небезпеки 3.8, за винятком наркотичних впливів, 3.9 і 3.10
3(c)	1-(2-tert-Butylcyclohexyloxy)-2-butanol ; 4-methyl-3-decen-5-ol ; benzyl benzoate ; [1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one ; (R)-p-mentha-1,8-diene	Речовини або суміші, що відповідають критеріям будь-якої з наступних категорій або класів небезпеки, зазначених у Додатку I Регламенту (ЄС) № 1272/2008: клас небезпеки 4.1

Регламент REACH, Додаток XIV (Список речовин, що підлягають авторизації)

Не містить речовин, включених до Додатка XIV до Регламенту REACH (Список речовин, що підлягають авторизації)

Список речовин-кандидатів REACH (особливо небезпечні речовини SVHC)

Не містить речовин із Списку речовин-кандидатів REACH

Регламент PIC (EU 649/2012, Попередня обґрунтована згода)

Не містить речовин, зазначених в переліку PIC (Регламент ЄС 649/2012 щодо експорту та імпорту небезпечних хімікатів):

Регламент POP (EU 2019/1021, Стійкі органічні забруднювачі)

Не містить речовин, зазначених в переліку CO3 (Регламент ЄС 2019/1021 щодо стійких органічних забруднювачів)

Регламент про речовини, що руйнують озоновий шар (EU 1005/2009)

Не зазначено в переліку речовин, що руйнують озоновий шар (Регламент ЄС 2024/590):

Не містить речовин, зазначених в переліку речовин, що руйнують озоновий шар (Регламент ЄС 2024/590 про речовини, що руйнують озоновий шар):

Регламент про прекурсори вибухових речовин (EU 2019/1148)

Не містить речовин, зазначених в переліку прекурсорів вибухових речовин (Регламент ЄС 2019/1148 про збут та використання прекурсорів вибухових речовин)

Регламент про прекурсори наркотичних речовин (ЄС 273/2004)

Не містить речовин, зазначених в переліку прекурсорів наркотичних речовин (Регламент ЄС 273/2004 про виготовлення та розміщення на ринку певних речовин, що використовуються під час незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин)

15.1.2. Нормативно-правові акти

Німеччина

- Employment restrictions
- : Дотримуватися обмежень згідно згідно з Закон про захист працюючих матерів (MuSchG).
Дотримуватися обмежень згідно згідно з Закон про захист молоді у сфері зайнятості (JArbSchG).
- Клас небезпеки для води (WGK)
- : WGK 1, низьконебезпечний для води (Класифікація відповідно до AwSV, додаток 1).
- Ігнорувати відповідність даних (12. BImSchV)
- : Не регулюється Постанова про небезпечні інциденти (12. BImSchV)

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (EC) 2024/2865

Нідерланди

- Категорія ABM
- : A(3) - небезпечно для водних організмів, може здійснювати довгостроковий шкідливий вплив на водне середовище
- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
- : 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one,2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde,[1 α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one вказані у списку
- SZW-lijst van mutagene stoffen
- : 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one,2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde вказані у списку
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding
- : Жоден з компонентів не був вказаний у списку
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid
- : Жоден з компонентів не був вказаний у списку
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling
- : Жоден з компонентів не був вказаний у списку

Швейцарія

- Клас зберігання (LK)
- : LK 10/12 - Рідини

15.2. Оцінка безпечності хімічної речовини

Не було проведено ніякої оцінки хімічної безпеки

РОЗДІЛ16: Інші відомості

Скорочення та аббревіатури:	
ACGIH	Американська асоціація з промислової гігієни, США
ADN	Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами
ADR	Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів
ATE	Оцінка гострої токсичності
КБК	Фактор біоконцентрації
Біологічне граничне значення	Біологічне граничне значення
БСК	Потреби в кисні біохімічного походження (БСК)
CAS-№	Реєстраційний номер служби Chemical Abstracts
CLP	Положення про класифікацію, маркування та упаковки; Регламент (ЄС) № 1272/2008
ХСК	Хімічне споживання кисню (ХСК)
CSA	Оцінка безпечності хімічної речовини
DMEL	Похідний мінімальний рівень впливу
DNEL	Встановлений безпечний рівень впливу
EC-№	Номер Європейського співтовариства
EC50	Медіана ефективної концентрація
ЕД	Ендокринний руйнівник
EN	Європейський стандарт
EWC	Європейський каталог відходів
МАДР	Міжнародне агентство з вивчення раку
IATA	Міжнародна асоціація повітряного транспорту
IMDG	Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів
LC50	Летальна концентрація для 50% населення (медіана летальної концентрації)
LD50	Середня летальна доза для 50% населення (середня летальна доза)
LOAEL	Найнижча величина шкідливого впливу
Log Kow	Коефіцієнт розподілу н-октанол / вода (Log Kow)

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (EC) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (EC) 2024/2865

Скорочення та аббревіатури:	
Log Pow	Коефіцієнт розподілу н-октанол / вода (Log Pow)
МАК	максимально допустима концентрація на робочому місці
NOAEC	Концентрація, за якої не спостерігалось шкідливого впливу
NOAEL	Доза, за якої не спостерігалось шкідливого впливу
NOEC	Концентрація, за якої не спостерігалось шкідливого впливу
N.O.S. (без додаткових вказівок)	Без додаткових вказівок
OECD	Організація економічного співробітництва та розвитку
Ліміт впливу на робочому місці	Межа впливу на робочому місці
OSHA	Федеральне агентство з охорони здоров'я та безпеки Міністерство праці США
СБТ	Стійкий, біоаккумулятивний і токсичний
PNEC	Прогнозована (і) безпечна(і) концентрація (і)
ЗІЗ	Засоби індивідуального захисту
RID	Міжнародні правила, що стосуються перевезення небезпечних вантажів залізницею
ПБМ	ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ
STP	Очисна споруда
Технічна функція (TF)	Технічна функція
TCK	Теоретична потреба в кисні (ThOD)
TLM	Середній рівень токсичності
TWA	середньозмінна концентрація (ГДК)
ЛОС	Леткі органічні сполуки
дСдБ	Дуже стійкий, з дуже високим рівнем біоаккумулятивності
UFI	Унікальний ідентифікатор формули

Повний текст формулювань фраз і Euh:	
Acute Tox. 4 (Оральний)	Гостра токсичність (оральний) Категорія 4
Aquatic Acute 1	Небезпека для водного середовища – гостра небезпека категорії 1
Aquatic Chronic 1	Небезпека для водного середовища – хронічний небезпека Категорія 1
Aquatic Chronic 2	Небезпека для водного середовища – хронічний небезпека Категорія 2
Aquatic Chronic 3	Небезпека для водного середовища – хронічний небезпека Категорія 3
Asp. Tox. 1	Небезпека вдихання Категорія 1
Eye Irrit. 2	Важке ушкодження/ подразнення очей Категорія 2
Flam. Liq. 3	Легкозаймисті рідини Категорія 3
Skin Irrit. 2	хімічний опік/ подразнення шкіри Категорія 2
Skin Sens. 1	Шкірна сенсibilізація, Категорія 1
Skin Sens. 1A	Шкірна сенсibilізація, Категорія 1A
Skin Sens. 1B	Шкірна сенсibilізація, Категорія 1B
STOT SE 3	Специфічна токсичність для цільового органу (одноразова експозиція), категорія 3, Наркоз
H226	Легкозаймиста рідина та її пара.

Reed diffuser BASTIAN warm

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

згідно з Регламентом REACH (EC) 1907/2006 у редакції Регламенту (ЄС) 2020/878, Регламентом (EC) 1272/2008 у редакції Регламенту (ЄС) 2024/2865

Повний текст формулювань фраз і Euh:	
H302	Шкідливо при проковтуванні.
H304	Може спричинити смерть при проковтуванні та подальшому потраплянні у дихальні шляхи.
H315	Спричиняє подразнення шкіри.
H317	Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
H319	Спричиняє сильне подразнення очей.
H336	Може спричинити сонливість або запаморочення.
H400	Дуже токсично для організмів водного середовища.
H410	Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
H411	Токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
H412	Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
EUH208	Містить 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE (32210-23-4), ETHYL LINALOOL (10339-55-6), CITRAL (5392-40-5), [1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one (71048-82-3), (R)-p-mentha-1,8-diene (5989-27-5). Може викликати алергічну реакцію

Класифікація відповідає: : ATP 12

Паспорт безпеки речовини (SDS), ЄС

Ці дані базуються на наших поточних знаннях і описують продукт лише для потреб здоров'я, безпеки та навколишнього середовища. Тому не слід тлумачити їх як гарантію будь-яких специфічних якостей.